

Nos Activités de Sous-traitance et de Co-traitance



**Osez notre
Valeur
Ajoutée !**

**Etude possible
de toute
nouvelle
activité de
sous-traitance
ou de nouveau
produit.**

• Montage-Câblage

Prestations :

- Coupe
- Dénudage
- Sertissage
- Repérage
- Soudure étain (Fer à souder)
- Insertion de composants
- Assemblage de composants
- Pré-câblage
- Câblage
- Contrôle de fonctionnement

Réalisations :

- Préparation de filerie et câbles
- Réalisation de faisceaux et torons
- Réalisation de boîtiers de commande
- Réalisation de coffrets d'alimentation électrique
- Réalisation de platines électriques
- Reconstruction de coffrets existants
- Réalisation de feux d'éclairage
- Montage d'ensembles mécaniques et hydrauliques

• Mécanique productive

Prestations :

- Coupe
- Meulage, Ebavurage
- Tournage CNC
- Fraisage CNC
- Perçage, Taraudage
- Ajustage
- Rectification
- Cintrage de tubes, diamètre 20 à 60 mm
- Soudure Semi-automatique, Soudure TIG
- Montage mécanique

• Préparation et finition de produits industriels

- Préparation de produits pour alimentation de chaînes de travail (Contrôles qualité, Reconditionnements adaptés)
- Ebavurage de produits finis
- Polissage d'outils

Notre parc machine :

Dans nos deux entreprises, chaque atelier bénéficie d'une GPAO pilotée par le logiciel Clipper.



• Atelier Usinage

4 perceuses

- **1 GSP** (Table 1200 x 800) jusqu'au \varnothing 40 mm) (automatique)
- **1 IBARMIA B 35** \varnothing 35 (Table 480x600)
- **1 IBARMIA KS 25** \varnothing 25 (Table 290x500)
- **1 ERLO TCA 32** \varnothing 40 (Table 500x500)

3 tours dont :

- 1 HITACHI SEIKI 4NEII 600

- (\varnothing intérieur broche 50)
- longueur entre pointe 0.750 mètres
- mandrin \varnothing 250

- 1 (CN) TOUR monforts RNC 4 – 0005215 FANUC T 15

- (\varnothing intérieur broche 65)
- longueur entre pointe 0.9 mètres
- mandrin \varnothing 250

• Atelier Montage-Câblage

Automate programmable de coupe de type **CCM** de marque **WEIDMULLER**
(section de coupe 0,5 mm² à 10 mm²)

Automate de dénudage et de sertissage pour embouts isolés de câblage de type

CRIMPFIXL de marque **WEIDMULLER**
(Section 0,5 mm² à 2,5 mm²).

Presse à sertir pour cosses nues en bande : INARCA

- 1 CAZENEUVE HB 500

- (\varnothing intérieur broche 40)
- longueur entre pointe 0.800 mètres
- mandrin \varnothing 200

Centre Usinage Mori Seiki MV 45B

(CN FANUC 11 M)
(Table 750x350x400 BT 40)

4 scies

MEP COBRA 350 (aluminium)

MEP SHARK 320 AX (CN) automatique

MEP FALCON 315 (tube acier)

UZAY 280 (semi-automatique)

1 fraiseuse

Z1C Ernault (table 600x200x300)

Divers :

- **1 poste à soudure semi automatique**
- **1 poste à soudure par point** (portatif)
- **1 surfaceuse** jusqu'au dia : 400 mm
- **Presse hydraulique** (2 tonnes)
- **1 cintreuse 3D** (axes numérisée) \varnothing 20 à 60

Vérin pneumatique de sertissage MECA

REACTION pour cosses pré isolées et isolées (section 0,5 mm² à 6 mm²).

Dénudeuse ZYLER NORTON pour fils (section de 0,05 mm² à 6 mm².)

Appareil manuel de dénudage et dégainage de câbles.

Notre activité en Production propre

Fabrication de mobiliers d'atelier sur-mesure et personnalisés



*Osez notre
Valeur
Ajoutée !*



(Toute copie ou reproduction est interdite)