



**IDENTIFIER  
SIGNALER  
MARQUER  
COMMUNIQUER**



*Communication Visuelle & Signalétique Industrielle*

9, ZA La Borderie

33820 - Braud & St Louis- FRANCE

TEL : 05 57 32 64 59 - FAX : 05 57 32 57 35 - MOB : 06 10 99 27 24

EMAIL : [contact@cvsi.fr](mailto:contact@cvsi.fr) - INTERNET : [www.cvsi.fr](http://www.cvsi.fr)

**CVSI** assure des prestations comprenant :

- la création personnalisée,
- la fabrication,
- la pose,
- la maintenance sur site,

et vous propose une multitude de produits indispensables pour signaler, identifier, protéger et marquer votre lieu de travail.

### LES MATERIAUX

Les matériaux les plus souvent utilisés sont :

- l'Aluminium,
- l'Acier traité,
- le PVC,
- le Polypropylène,
- le Polyester,
- le Vinyle,

et présentent toutes les caractéristiques suivantes : **Classe M1, très grande résistance aux UV, non toxiques, utilisés en intérieur comme en extérieur dans une plage de température de -25°C à +70°C.**

### LES DEMANDES SPECIFIQUES

Si vous ne trouvez pas un produit, un pictogramme ou un format correspondant à votre besoin spécifique ; n'hésitez pas à nous contacter notre équipe sera là pour vous conseiller et vous proposer les solutions les plus adaptées à votre demande.

### LES COMMANDES

Pour toute commande, pensez à spécifier :

- la référence,
- la quantité,
- la nature du produit,
- et les dimensions.

L'envoi des commandes pourra se faire :  
par courrier, par fax, par mail ou par Internet.



Communication Visuelle & Signalétique Industrielle

9, ZA La Borderie  
33820 - Braud & St Louis- FRANCE  
TEL : 05 57 32 64 59 - FAX : 05 57 32 57 35 - MOB : 06 10 99 27 24  
EMAIL : [contact@cvsi.fr](mailto:contact@cvsi.fr) - INTERNET : [www.cvsi.fr](http://www.cvsi.fr)



## Identification Sécurité

Page 2 à 29

- Signalisation Standard
- Poteaux et Balisages de Chantier
- Consignes de Sécurité
- Gravure Industrielle
- Miroirs
- Films pour vitrage
- Badges

## Signalétique Externe

Page 30 à 42

- Signalisation Routière
- Signalisation Evènementielle
- Panneaux d'Informations
- Enseignes

## Signalétique Interne

Page 43 à 55

- Signalisation de Bureaux
- Affichages
- Communication
- Porte-Documents
- Panneaux Directionnels

## Marquage

Page 56 à 62

- Imprimerie de Bureaux
- Tampons
- Textiles
- Objets Publicitaires
- Sur Véhicules

## Les couleurs et les formes pour les panneaux de sécurité

La codification des couleurs est d'une importance toute particulière en matière de signalétique et de sécurité.

Les couleurs avertissent d'un danger immédiat afin de déclencher un réflexe nécessaire pour l'éviter.

Les couleurs de panneaux indiquent la nature des messages :

- le **bleu** symbolise l'obligation,
- le **vert**, l'évacuation et les secours,
- le **jaune**, l'avertissement,
- et le **rouge**, l'interdiction.

De même que pour la forme des panneaux :

- les **circulaires** ont valeur d'interdiction ou d'obligation,
- les **triangulaires** avertissent d'un danger éventuel,
- les **rectangulaires** apportent une information ou indiquent un secours.

| FORMES \ COULEURS |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| COULEURS          | Obligation                                                                          |                                                                                     | Information ou Instruction                                                          |
|                   |                                                                                     |                                                                                     | Situation de sécurité<br>Dispositif secours                                         |
|                   |                                                                                     | ATTENTION<br>Risque de danger                                                       |                                                                                     |
|                   | Interdiction                                                                        |                                                                                     | Matériel de lutte contre l'incendie                                                 |

## La prévention des risques

La signalisation de sécurité est indispensable pour prévenir tout risque d'accident ou trouver des secours.

La prévention des risques peut se faire sous plusieurs formes :

- soit par la signalisation avec des panneaux utilisant les couleurs de sécurité,
- soit par la pose d'étiquettes réglementaires sur les produits, les tuyauteries, les machines, les véhicules de transport, ...
- soit par la pose de poteaux, de chaînes, de rubans pour marquer une zone de danger, diriger et guider de jour comme de nuit.

## Infos

Interdiction d'utiliser des textes seuls sans pictogramme, tout membre de la CEE devant être en mesure de comprendre le message signalétique.


## La législation

Directive européenne 92/58/CEE du 24 Juin 1992.

Arrêté du 04 Novembre 1993.

Norme XP P98-540 et XP P98-541  
Norme NF X08-003 - Décembre 1994  
Norme NF X08-002 - Mars 1983

## Les dimensions et l'emplacement



Les dimensions et l'emplacement des panneaux doivent garantir une bonne visibilité et une bonne compréhension.

Pour les dimensions d'un panneau, conformément aux directives du Conseil de la CEE, il est recommandé d'observer la formule suivante :

$$A > L^2/2000$$

$A$  = Surface du panneau en  $m^2$

$L$  = Distance en mètres où l'on peut encore percevoir le panneau



## Type EA



| Dimensions   |       | Vinyle Adhésif | Vinyle Photo Adhésif | PVC Rigide | PVC Photo Rigide |
|--------------|-------|----------------|----------------------|------------|------------------|
| 148x210 (A5) | unité | STD001C1       | STD001C1P            | STD004C1   | STD004C1P        |
| 210x297 (A4) | unité | STD002C1       | STD002C1P            | STD005C1   | STD005C1P        |
| 297x420 (A3) | unité | STD003C1       | STD003C1P            | STD006C1   | STD006C1P        |

## Type EC



| Dimensions |       | Vinyle Adhésif | Vinyle Photo Adhésif | PVC Rigide | PVC Photo Rigide |
|------------|-------|----------------|----------------------|------------|------------------|
| 100x100    | par 5 | STD040C1       | STD040C1P            | STD046C1   | STD046C1P        |
| 150x150    | unité | STD041C1       | STD041C1P            | STD047C1   | STD047C1P        |
| 200x200    | unité | STD042C1       | STD042C1P            | STD048C1   | STD048C1P        |
| 250x250    | unité | STD043C1       | STD043C1P            | STD049C1   | STD049C1P        |
| 300x300    | unité | STD044C1       | STD044C1P            | STD050C1   | STD050C1P        |
| 400x400    | unité | STD045C1       | STD045C1P            | STD051C1   | STD051C1P        |

## Type EP



| Dimensions |       | Vinyle Adhésif | Vinyle Photo Adhésif | PVC Rigide | PVC Photo Rigide |
|------------|-------|----------------|----------------------|------------|------------------|
| 200x70     | unité | STD010C1       | STD010C1P            | STD015C1   | STD015C1P        |
| 250x90     | unité | STD011C1       | STD011C1P            | STD016C1   | STD016C1P        |
| 300x100    | unité | STD012C1       | STD012C1P            | STD017C1   | STD017C1P        |
| 450x150    | unité | STD013C1       | STD013C1P            | STD018C1   | STD018C1P        |
| 960x480    | unité | STD014C1       | STD014C1P            | STD019C1   | STD019C1P        |

## Type ER



| Dimensions |        | Vinyle Adhésif | Vinyle Photo Adhésif | PVC Rigide | PVC Photo Rigide |
|------------|--------|----------------|----------------------|------------|------------------|
| Diam. 50   | par 10 | STD025C1       | STD025C1P            | STD030C1   | STD030C1P        |
| Diam. 100  | par 5  | STD026C1       | STD026C1P            | STD031C1   | STD031C1P        |
| Diam. 200  | unité  | STD027C1       | STD027C1P            | STD032C1   | STD032C1P        |
| Diam. 300  | unité  | STD028C1       | STD028C1P            | STD033C1   | STD033C1P        |
| Diam. 400  | unité  | STD029C1       | STD029C1P            | STD034C1   | STD034C1P        |

## Type FA




| Dimensions   |       | Vinyle Adhésif | Vinyle Photo Adhésif | PVC Rigide | PVC Photo Rigide |
|--------------|-------|----------------|----------------------|------------|------------------|
| 148x210 (A5) | unité | STD001C3       | STD001C3P            | STD004C3   | STD004C3P        |
| 210x297 (A4) | unité | STD002C3       | STD002C3P            | STD005C3   | STD005C3P        |
| 297x420 (A3) | unité | STD003C3       | STD003C3P            | STD006C3   | STD006C3P        |

## Type FC



| Dimensions |       | Vinyle Adhésif | Vinyle Photo Adhésif | PVC Rigide | PVC Photo Rigide |
|------------|-------|----------------|----------------------|------------|------------------|
| 100x100    | par 5 | STD040C1       | STD040C1P            | STD046C1   | STD046C1P        |
| 150x150    | unité | STD041C1       | STD041C1P            | STD047C1   | STD047C1P        |
| 200x200    | unité | STD042C1       | STD042C1P            | STD048C1   | STD048C1P        |
| 250x250    | unité | STD043C1       | STD043C1P            | STD049C1   | STD049C1P        |
| 300x300    | unité | STD044C1       | STD044C1P            | STD050C1   | STD050C1P        |
| 400x400    | unité | STD045C1       | STD045C1P            | STD051C1   | STD051C1P        |

## Type FP



| Dimensions |       | Vinyle Adhésif | Vinyle Photo Adhésif | PVC Rigide | PVC Photo Rigide |
|------------|-------|----------------|----------------------|------------|------------------|
| 200x70     | unité | STD010C1       | STD010C1P            | STD015C1   | STD015C1P        |
| 250x90     | unité | STD011C1       | STD011C1P            | STD016C1   | STD016C1P        |
| 300x100    | unité | STD012C1       | STD012C1P            | STD017C1   | STD017C1P        |
| 450x150    | unité | STD013C1       | STD013C1P            | STD018C1   | STD018C1P        |
| 960x480    | unité | STD014C1       | STD014C1P            | STD019C1   | STD019C1P        |

## Type FR




| Dimensions |        | Vinyle Adhésif | Vinyle Photo Adhésif | PVC Rigide | PVC Photo Rigide |
|------------|--------|----------------|----------------------|------------|------------------|
| Diam. 50   | par 10 | STD025C1       | STD025C1P            | STD030C1   | STD030C1P        |
| Diam. 100  | par 5  | STD026C1       | STD026C1P            | STD031C1   | STD031C1P        |
| Diam. 200  | unité  | STD027C1       | STD027C1P            | STD032C1   | STD032C1P        |
| Diam. 300  | unité  | STD028C1       | STD028C1P            | STD033C1   | STD033C1P        |
| Diam. 400  | unité  | STD029C1       | STD029C1P            | STD034C1   | STD034C1P        |

## Type IA



| Dimensions   |       | Vinyle Adhésif | PVC Rigide | Alu ou Acier |
|--------------|-------|----------------|------------|--------------|
| 148x210 (A5) | unité | STD001C2       | STD004C2   | STD007C2     |
| 210x297 (A4) | unité | STD002C2       | STD005C2   | STD008C2     |
| 297x420 (A3) | unité | STD003C2       | STD006C2   | STD009C2     |

## Type IP



| Dimensions |       | Vinyle Adhésif | PVC Rigide | Alu ou Acier |
|------------|-------|----------------|------------|--------------|
| 200x70     | unité | STD010C2       | STD015C2   | STD020C2     |
| 250x90     | unité | STD011C2       | STD016C2   | STD021C2     |
| 300x100    | unité | STD012C2       | STD017C2   | STD022C2     |
| 450x150    | unité | STD013C2       | STD018C2   | STD023C2     |
| 960x480    | unité | STD014C2       | STD019C2   | STD024C2     |

## Type IR




| Dimensions |        | Vinyle Adhésif | PVC Rigide | Alu ou Acier |
|------------|--------|----------------|------------|--------------|
| Diam. 50   | par 10 | STD025C2       | STD030C2   | STD035C2     |
| Diam. 100  | par 5  | STD026C2       | STD031C2   | STD036C2     |
| Diam. 200  | unité  | STD027C2       | STD032C2   | STD037C2     |
| Diam. 300  | unité  | STD028C2       | STD033C2   | STD038C2     |
| Diam. 400  | unité  | STD029C2       | STD034C2   | STD039C2     |

## Type IS




| Dimensions |       | Vinyle Adhésif | PVC Rigide | Alu ou Acier |
|------------|-------|----------------|------------|--------------|
| 250x150    | unité | STD052C1       | STD056C1   | STD060C1     |
| 375x225    | unité | STD053C1       | STD057C1   | STD061C1     |
| 420x270    | unité | STD054C1       | STD058C1   | STD062C1     |
| 600x400    | unité | STD055C1       | STD059C1   | STD063C1     |

## Type DT




| Dimensions |        | Vinyle Adhésif | PVC Rigide | Alu ou Acier |
|------------|--------|----------------|------------|--------------|
| Côté 50    | par 10 | STD064C2       | STD068C2   | STD072C2     |
| Côté 100   | par 5  | STD065C2       | STD069C2   | STD073C2     |
| Côté 200   | unité  | STD066C2       | STD070C2   | STD074C2     |
| Côté 300   | unité  | STD067C2       | STD071C2   | STD075C2     |

## Type DV




| Dimensions |        | Vinyle Adhésif | PVC Rigide | Alu ou Acier |
|------------|--------|----------------|------------|--------------|
| 28x28      | par 30 | STD076C2       | STD079C2   | STD082C2     |
| 40x40      | par 20 | STD077C2       | STD080C2   | STD083C2     |
| 56x56      | par 10 | STD078C2       | STD081C2   | STD084C2     |

## Type DA




| Dimensions   |       | Vinyle Adhésif | PVC Rigide | Alu ou Acier |
|--------------|-------|----------------|------------|--------------|
| 148x210 (A5) | unité | STD001C2       | STD004C2   | STD007C2     |
| 210x297 (A4) | unité | STD002C2       | STD005C2   | STD008C2     |
| 297x420 (A3) | unité | STD003C2       | STD006C2   | STD009C2     |

## Type DP



| Dimensions |       | Vinyle Adhésif | PVC Rigide | Alu ou Acier |
|------------|-------|----------------|------------|--------------|
| 200x70     | unité | STD010C2       | STD015C2   | STD020C2     |
| 250x90     | unité | STD011C2       | STD016C2   | STD021C2     |
| 300x100    | unité | STD012C2       | STD017C2   | STD022C2     |
| 450x150    | unité | STD013C2       | STD018C2   | STD023C2     |
| 960x480    | unité | STD014C2       | STD019C2   | STD024C2     |

## Type DS



| Dimensions |       | Vinyle Adhésif | PVC Rigide | Alu ou Acier |
|------------|-------|----------------|------------|--------------|
| 250x150    | unité | STD052C2       | STD056C2   | STD060C2     |
| 375x225    | unité | STD053C2       | STD057C2   | STD061C2     |
| 420x270    | unité | STD054C2       | STD058C2   | STD062C2     |
| 600x400    | unité | STD055C2       | STD059C2   | STD063C2     |

## Type YA



YA1



YA2



YA3



YA4



YA5



YA6



YA7



YA8



YA9

YA10

YA11

YA12

| Dimensions   |       | Vinyle Adhésif | PVC Rigide | Alu ou Acier |
|--------------|-------|----------------|------------|--------------|
| 148x210 (A5) | unité | STD001C2       | STD004C2   | STD007C2     |
| 210x297 (A4) | unité | STD002C2       | STD005C2   | STD008C2     |
| 297x420 (A3) | unité | STD003C2       | STD006C2   | STD009C2     |

## Type YP



YP1



YP2



YP3



YP4



YP5

| Dimensions |       | Vinyle Adhésif | PVC Rigide | Alu ou Acier |
|------------|-------|----------------|------------|--------------|
| 200x70     | unité | STD010C2       | STD015C2   | STD020C2     |
| 250x90     | unité | STD011C2       | STD016C2   | STD021C2     |
| 300x100    | unité | STD012C2       | STD017C2   | STD022C2     |
| 450x150    | unité | STD013C2       | STD018C2   | STD023C2     |
| 960x480    | unité | STD014C2       | STD019C2   | STD024C2     |

## Type YR



YR1



YR2

| Dimensions |        | Vinyle Adhésif | PVC Rigide | Alu ou Acier |
|------------|--------|----------------|------------|--------------|
| Diam. 50   | par 10 | STD025C2       | STD030C2   | STD035C2     |
| Diam. 100  | par 5  | STD026C2       | STD031C2   | STD036C2     |
| Diam. 200  | unité  | STD027C2       | STD032C2   | STD037C2     |
| Diam. 300  | unité  | STD028C2       | STD033C2   | STD038C2     |
| Diam. 400  | unité  | STD029C2       | STD034C2   | STD039C2     |

## Type YS



YS1



YS2



YS3



YS4



YS5



YS6



YS7



YS8



YS9



YS10



YS11



YS12



YS13



YS14



YS15



YS16



YS17



YS18



YS19



YS20



YS21



YS22



YS23



YS24



YS25



YS26



YS27



YS28



YS29



YS30



YS31



YS32



YS33



YS34



YS35



YS36



YS37



YS38



YS39



YS40



YS41



YS42



YS43



YS44



YS45



YS46



YS47



YS48



YS49



YS50



YS51



YS52



YS53



YS54



YS55



YS56



YS57



YS57


| Dimensions |       | Vinyle Adhésif | PVC Rigide | Alu ou Acier |
|------------|-------|----------------|------------|--------------|
| 250x150    | unité | STD052C1       | STD056C1   | STD060C1     |
| 375x225    | unité | STD053C1       | STD057C1   | STD061C1     |
| 420x270    | unité | STD054C1       | STD058C1   | STD062C1     |
| 600x400    | unité | STD055C1       | STD059C1   | STD063C1     |

## Type ZA



| Dimensions   |       | Vinyle Adhésif | PVC Rigide | Alu ou Acier |
|--------------|-------|----------------|------------|--------------|
| 148x210 (A5) | unité | STD001C1       | STD004C1   | STD007C1     |
| 210x297 (A4) | unité | STD002C1       | STD005C1   | STD008C1     |
| 297x420 (A3) | unité | STD003C1       | STD006C1   | STD009C1     |

## Type ZC




| Dimensions |       | Vinyle Adhésif | PVC Rigide | Alu ou Acier |
|------------|-------|----------------|------------|--------------|
| 100x100    | par 5 | STD040C2       | STD046C2   | STD085C2     |
| 150x150    | unité | STD041C2       | STD047C2   | STD086C2     |
| 200x200    | unité | STD042C2       | STD048C2   | STD087C2     |

## Type ZP




| Dimensions |       | Vinyle Adhésif | PVC Rigide | Alu ou Acier |
|------------|-------|----------------|------------|--------------|
| 100x50     | unité | STD088C1       | STD090C1   | STD092C1     |
| 200x80     | unité | STD089C1       | STD091C1   | STD093C1     |

## Type ZT



| Dimensions |       | Vinyle Adhésif | PVC Rigide | Alu ou Acier |
|------------|-------|----------------|------------|--------------|
| 170x50     | unité | STD094C2       | STD095C2   | STD096C2     |

## Type XA



**Caractéristiques radiologiques du local**

Débit de dose ambiant :

-  $\gamma$  = ..... mSv/h

- neutrons = ..... mSv/h

Contamination surfacique :

☐ non ☐ oui

☐ localisée ☐ généralisée

Présence de points chauds :

☐ non ☐ oui : .....

Contamination atmosphérique :

☐ non ☐ oui : ..... LDCA


Contrôle : Date : ..... Visa : .....

Observations :

XA18

| Dimensions   |       | Vinyle Adhésif | PVC Rigide | Alu ou Acier |
|--------------|-------|----------------|------------|--------------|
| 148x210 (A5) | unité | STD001C2       | STD004C2   | STD007C2     |
| 210x297 (A4) | unité | STD002C2       | STD005C2   | STD008C2     |
| 297x420 (A3) | unité | STD003C2       | STD006C2   | STD009C2     |

## Type XT



| Dimensions |       | Vinyle Adhésif | PVC Rigide |
|------------|-------|----------------|------------|
| 200x200    | unité | STD042C2       | STD048C2   |

## Type XS



| Dimensions |       | Vinyle Adhésif | PVC Rigide | Alu ou Acier |
|------------|-------|----------------|------------|--------------|
| 250x150    | unité | STD052C2       | STD056C2   | STD060C2     |
| 375x225    | unité | STD053C2       | STD057C2   | STD061C2     |
| 420x270    | unité | STD054C2       | STD058C2   | STD062C2     |
| 600x400    | unité | STD055C2       | STD059C2   | STD063C2     |

**CLASSE 1** Explosif

CL1a



CL1b

**CLASSE 2** Gaz Combustibles et non combustibles

CL2a



CL2b



CL2c

**CLASSE 3** Liquides Combustibles

CL3a

**CLASSE 4** Substances Combustibles

CL4a



CL4b



CL4c

**CLASSE 5** Substances Comburantes

CL5a



CL5b

**CLASSE 6** Toxiques et Nocifs

CL6a



CL6b

**CLASSE 7** Radioactif

CL7a



CL7b



CL7c

**CLASSE 8** Corrosif

CL8a

| Dimensions |       | Vinyle Adhésif | Magnétique |
|------------|-------|----------------|------------|
| 100X100    | unité | CLS001         | CLS003     |
| 300X300    | unité | CLS002         | CLS004     |

**Colisage**

COLIS1



COLIS2



COLIS3



COLIS4



COLIS5



COLIS6



COLIS7

| Dimensions | Vinyl Adhésif |
|------------|---------------|
| 100X140    | unité         |
|            | CLS005        |

**Plaque Transport**

PLQ\_TR1



PLQ\_TR2



PLQ\_TR3



PLQ\_TR4




PLQ\_CHFR

| Dimensions     |       | Vinyle Adhésif | Magnétique |
|----------------|-------|----------------|------------|
| 400X300        | unité | CLS006         | CLS011     |
| 300X120        | unité | CLS007         | CLS012     |
| 400X300 Vierge | unité | CLS008         | CLS013     |
| 300X120 Vierge | unité | CLS009         | CLS014     |
| Chiffre        | unité | CLS010         | CLS015     |

**Support Galvanisé**

PLQ\_SUP1



PLQ\_SUP2

| Dimensions | Galva  |
|------------|--------|
| 400X300    | unité  |
| 300X300    | unité  |
|            | CLS016 |
|            | CLS017 |

## Poteau PVC sur Socle Terrasse



Poteau PVC, hauteur 90 cm, diamètre 50 mm, sur socle PE de diamètre 50 cm.  
Lestage avec sable, gravier ou béton pour une utilisation extérieure de délimitage.

| Désignation                       |       |  |                 |
|-----------------------------------|-------|--|-----------------|
| Poteau sur socle Terrasse (Blanc) | unité |  | <b>PT001PVC</b> |
| Bouchon seul pour réassort        | unité |  | <b>PT002PVC</b> |

## Poteau PVC sur Socle Chantier 4 kg



Poteau PVC, hauteur 90 cm, diamètre 50 mm, sur socle PE 28X28X5 cm.  
Poids lesté : environ 4 kg.  
Lestage avec sable, gravier pour un poteau très stable.

| Désignation                         |       |  |                 |
|-------------------------------------|-------|--|-----------------|
| Poteau sur socle 4 kg (Rouge/Blanc) | unité |  | <b>PT003PVC</b> |
| Poteau sur socle 4 kg (Jaune/Noir)  | unité |  | <b>PT004PVC</b> |
| Poteau sur socle 4 kg (Blanc)       | unité |  | <b>PT005PVC</b> |
| Poteau sur socle 4 kg (Noir)        | unité |  | <b>PT006PVC</b> |

## Kit 2 Poteaux PVC sur Socle Chantier 4 kg



Kit 2 Poteaux PVC, hauteur 90 cm, diamètre 50 mm, sur socle PE 28X28X5 cm.  
+ 5 m de chaîne Diamètre 8 mm, coloris assorti au poteau  
Poids lesté : environ 4 kg.  
Lestage avec sable, gravier pour un poteau très stable.

| Désignation                              |       |  |                 |
|------------------------------------------|-------|--|-----------------|
| Kit 2 Poteaux + 5 m chaîne (Rouge/Blanc) | unité |  | <b>PT007PVC</b> |
| Kit 2 Poteaux + 5 m chaîne (Jaune/Noir)  | unité |  | <b>PT008PVC</b> |
| Kit 2 Poteaux + 5 m chaîne (Blanc)       | unité |  | <b>PT009PVC</b> |
| Kit 2 Poteaux + 5 m chaîne (Noir)        | unité |  | <b>PT010PVC</b> |

## Poteau PVC sur Socle Chantier 9 kg



Poteau PVC, hauteur 90 cm, diamètre 50 mm, sur socle PE de diamètre 36 cm et hauteur 7 cm  
Poids lesté : environ 9 kg.  
Lestage avec sable, gravier pour un poteau très stable et résistant au vent.

| Désignation                         |       |  |                 |
|-------------------------------------|-------|--|-----------------|
| Poteau sur socle 9 kg (Rouge/Blanc) | unité |  | <b>PT011PVC</b> |
| Poteau sur socle 9 kg (Jaune/Noir)  | unité |  | <b>PT012PVC</b> |
| Poteau sur socle 9 kg (Blanc)       | unité |  | <b>PT013PVC</b> |
| Poteau sur socle 9 kg (Noir)        | unité |  | <b>PT014PVC</b> |

## Poteau PVC sur Socle 28 x 28 lesté



Kit 2 Poteaux PVC, hauteur 90 cm, diamètre 50 mm, sur socle PE 28X28X5 cm.  
+ 5 m de chaîne Diamètre 8 mm, coloris assorti au poteau  
Poids lesté : environ 3 kg.  
Lesté en béton pour un poteau très stable.

| Désignation                                |       |  |                 |
|--------------------------------------------|-------|--|-----------------|
| Poteau sur socle 28x28 lesté (Rouge/Blanc) | unité |  | <b>PT015PVC</b> |
| Poteau sur socle 28x28 lesté (Jaune/Noir)  | unité |  | <b>PT016PVC</b> |
| Poteau sur socle 28x28 lesté (Blanc)       | unité |  | <b>PT017PVC</b> |
| Poteau sur socle 28x28 lesté (Noir)        | unité |  | <b>PT018PVC</b> |

## Poteau PVC avec Pointe à enfoncer



Poteau PVC, hauteur 90 cm, diamètre 50 mm.  
A fixer sur pointe à armature métallique (à enfoncer dans le sol).

### Désignation

|                                  |       |                 |
|----------------------------------|-------|-----------------|
| Poteau avec Pointe (Rouge/Blanc) | unité | <b>PT019PVC</b> |
| Poteau avec Pointe (Jaune/Noir)  | unité | <b>PT020PVC</b> |
| Poteau avec Pointe (Blanc)       | unité | <b>PT021PVC</b> |
| Poteau avec Pointe (Noir)        | unité | <b>PT022PVC</b> |

## Poteau PVC Bi-Pose 4 kg



Poteau PVC, hauteur 90 cm, diamètre 50 mm,  
sur socle PE 28X28X7 cm.  
Poids : environ 4 kg.  
Astucieux système abattant permettant un rangement fonctionnel et un gain de place.  
Système de blocage du poteau dans les deux positions.

### Désignation

|                              |       |                 |
|------------------------------|-------|-----------------|
| Poteau Bi-Pose (Rouge/Blanc) | unité | <b>PT023PVC</b> |
| Poteau Bi-Pose (Jaune/Noir)  | unité | <b>PT024PVC</b> |
| Poteau Bi-Pose (Blanc)       | unité | <b>PT025PVC</b> |
| Poteau Bi-Pose (Noir)        | unité | <b>PT026PVC</b> |

## Poteaux PVC sur Socle avec réserve chaîne



Kit 2 Poteaux PVC, hauteur 90 cm, diamètre 50 mm,  
sur socle PE 32X34X7 cm.  
+ 2,5 m de chaîne Diamètre 8 mm, coloris assorti au poteau  
Poids lesté : environ 6 kg.

### Désignation

|                                          |       |                 |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| Poteau avec réserve chaîne (Rouge/Blanc) | unité | <b>PT027PVC</b> |
| Poteau avec réserve chaîne (Jaune/Noir)  | unité | <b>PT028PVC</b> |
| Poteau avec réserve chaîne (Blanc)       | unité | <b>PT029PVC</b> |
| Poteau avec réserve chaîne (Noir)        | unité | <b>PT030PVC</b> |

## Poteau PVC Accueil



Poteau PVC, hauteur 90 cm, diamètre 50 mm,  
sur socle PE 28X28X5 cm, avec 2 crochets pour accrochage cordon de liaison.  
Poids lesté : environ 3 kg.

### Désignation

|                                           |        |                 |
|-------------------------------------------|--------|-----------------|
| Lot de 2 Poteaux Accueil (Gris métallisé) | le lot | <b>PT031PVC</b> |
| Lot de 2 Poteaux Accueil (Chamagne)       | le lot | <b>PT032PVC</b> |
| Cordon noir - Longueur 1,5 m              | unité  | <b>PT033PVC</b> |
| Cordon noir - Longueur 2 m                | unité  | <b>PT034PVC</b> |

## Poteau PVC Accueil + Support Info A4



Poteau PVC, hauteur 110 cm, diamètre 50 mm,  
sur socle PE 28X28X5 cm, avec 2 crochets pour accrochage cordon de liaison.  
Poids lesté : environ 3 kg.  
Livré avec support permettant la mise en place d'un message.  
Format A4 portrait ou paysage.  
Le support est équipé d'une vitre de protection.

### Désignation

|                                              |       |                 |
|----------------------------------------------|-------|-----------------|
| Poteau Accueil + Support A4 (Gris métallisé) | unité | <b>PT035PVC</b> |
| Poteau Accueil + Support A4 (Chamagne)       | unité | <b>PT036PVC</b> |

## Poteau ACIER sur Socle




Poteau Acier, hauteur 80 cm, diamètre 50 mm,  
sur socle Acier de diamètre 42 cm.  
Poids : environ 3 kg.  
2 crochets soudés, ouverts au sommet du poteau pour accrochage de la chaîne.

### Désignation

|                                              |       |          |
|----------------------------------------------|-------|----------|
| Poteau Acier 0,80 cm sur socle (Rouge/Blanc) | unité | PT001ACR |
| Poteau Acier 0,80 cm sur socle (Jaune/Noir)  | unité | PT002ACR |
| Poteau Acier 0,80 cm sur socle (Blanc)       | unité | PT003ACR |

## Poteau ACIER à sceller



Poteau Acier, hauteur 80 cm, diamètre 50 mm,  
A sceller, avec ou sans manchon.  
Poids : environ 3 kg.  
2 crochets soudés, ouverts au sommet du poteau pour accrochage de la chaîne.

### Désignation

|                                                |       |          |
|------------------------------------------------|-------|----------|
| Lot 2 Poteaux Acier avec manchon (Blanc)       | unité | PT004ACR |
| Lot 2 Poteaux Acier avec manchon (Jaune/Noir)  | unité | PT005ACR |
| Lot 2 Poteaux Acier avec manchon (Rouge/Blanc) | unité | PT006ACR |
| Lot 2 Poteaux Acier sans manchon (Blanc)       | unité | PT007ACR |
| Lot 2 Poteaux Acier sans manchon (Jaune/Noir)  | unité | PT008ACR |
| Lot 2 Poteaux Acier sans manchon (Rouge/Noir)  | unité | PT009ACR |

## Poteaux ACIER de Guidage - Réception -



Poteau Acier, hauteur 93 cm, diamètre 50 mm,  
sur socle de diamètre 33,5 cm, lesté très stable avec patins anti-rayures.  
Poids : environ 9,8 kg.  
Tête en métal d'alliage chromé très esthétique.

### Désignation

|                                      |       |          |
|--------------------------------------|-------|----------|
| Poteau à cordon "RECEPTION" (Chromé) | unité | PT010ACR |
|--------------------------------------|-------|----------|

## Poteaux ACIER de Guidage - Public -



Poteau Acier, hauteur 90 cm, diamètre 50 mm,  
sur socle de diamètre 33,5 cm, lesté très stable avec patins anti-rayures.  
Poids : environ 9,8 kg.  
Tête en métal d'alliage chromé très esthétique.

### Désignation

|                                   |       |          |
|-----------------------------------|-------|----------|
| Poteau à cordon "PUBLIC" (Chromé) | unité | PT011ACR |
| Poteau à cordon "PUBLIC" (Gris)   | unité | PT012ACR |

## Accessoires pour Poteau de Guidage



Cordon en polyester tressé, très élégant et résistant à l'usage.  
Équipé d'un mousqueton chromé à chaque extrémité de diamètre 30 mm.  
Longueur du cordon : 2 m.

### Désignation

|                                          |       |          |
|------------------------------------------|-------|----------|
| Platine Murale pour Accrochage Cordon    | unité | PT013ACR |
| Cordon polyester à mousqueton (Noir)     | unité | PT014ACR |
| Cordon polyester à mousqueton (Bleu)     | unité | PT015ACR |
| Cordon polyester à mousqueton (Bordeaux) | unité | PT016ACR |
| Cordon polyester à mousqueton (Gris)     | unité | PT017ACR |

## Poteau ALU sur Socle Balise à lester



Poteau Alu, hauteur 97 cm, diamètre 60 mm, sur socle Balise pouvant être lesté de sable ou de gravier jusqu'à 13 kg.

Poids : environ 2,4 kg.

Le socle balise en PVC est équipé de 2 catadioptres pour la visibilité de nuit. Elle peut se fixer au sol grâce à 4 trous. Le poteau est équipé d'une tête à 4 crochets permettant l'accrochage d'une chaîne. Les crochets se verrouillent par simple rotation de la tête.

### Désignation

|                                           |       |          |
|-------------------------------------------|-------|----------|
| Poteau Alu sur Socle Balise (Rouge/Blanc) | unité | PT001ALU |
| Poteau Alu sur Socle Balise (Jaune/Noir)  | unité | PT002ALU |

## Poteau ALU sur Socle Portable



Poteau Alu hauteur 94 cm, diamètre 60 mm, sur socle de diamètre 32 cm en ABS noir.

Poids : environ 11,4 kg.

Le poteau est équipé d'une tête à 4 crochets permettant l'accrochage d'une chaîne. Les crochets peuvent être verrouillés par simple rotation de la tête.

### Désignation

|                                           |       |          |
|-------------------------------------------|-------|----------|
| Poteau Alu sur Socle Portable (Aluminium) | unité | PT003ALU |
| Poteau Alu sur Socle Portable (Noir)      | unité | PT004ALU |
| Poteau Alu sur Socle Portable (Rouge)     | unité | PT005ALU |
| Poteau Alu sur Socle Portable (Jaune)     | unité | PT006ALU |
| Poteau Alu sur Socle Portable (Bleu)      | unité | PT007ALU |
| Poteau Alu sur Socle Portable (Blanc)     | unité | PT008ALU |

## Poteau ALU sur Socle Fixe à visser



Poteau Alu, hauteur 91 cm, diamètre 60 mm, sur socle fixe de diamètre 15,5 cm à fixer, en polyamide chargé fibres de verre.

Poids : environ 1,6 kg.

Le poteau est équipé d'une tête à 4 crochets permettant l'accrochage d'une chaîne. Les crochets peuvent être verrouillés par simple rotation de la tête.

### Désignation

|                                       |       |          |
|---------------------------------------|-------|----------|
| Poteau Alu sur Socle Fixe (Aluminium) | unité | PT009ALU |
| Poteau Alu sur Socle Fixe (Noir)      | unité | PT010ALU |
| Poteau Alu sur Socle Fixe (Rouge)     | unité | PT011ALU |
| Poteau Alu sur Socle Fixe (Jaune)     | unité | PT012ALU |
| Poteau Alu sur Socle Fixe (Bleu)      | unité | PT013ALU |
| Poteau Alu sur Socle Fixe (Blanc)     | unité | PT014ALU |

## Poteau ALU sur Socle + Support



Poteau Alu hauteur 120 cm, diamètre 60 mm, sur socle portable, et support d'information A4 réalisé en ABS équipé d'une vitre coulissante de protection. Socle noir et tube anodisé gris, anodisé champagne ou laqué blanc.

Poteau Alu hauteur 88 cm, diamètre 60 mm, sur socle portable, et présentoir pour documentation de format A4.

Socle noir et tube anodisé gris, anodisé champagne ou laqué blanc.

### Désignation

|                                   |       |          |
|-----------------------------------|-------|----------|
| Poteau Alu sur Socle + Support    | unité | PT015ALU |
| Poteau Alu sur Socle + Présentoir | unité | PT016ALU |

## Accessoires pour Poteau Aluminium



Cordon de liaison en polypropylène tressé, très résistant.

Longueur de 1,5 et 2 m, équipé de 2 embouts en polyamide.

Permet l'accrochage sur une tête 4 crochets ou une platine murale.

### Désignation

|                                  |       |          |
|----------------------------------|-------|----------|
| Cordon Longueur 1,5 m (Bleu)     | unité | PT017ALU |
| Cordon Longueur 2 m (Bleu)       | unité | PT018ALU |
| Cordon Longueur 1,5 m (Bordeaux) | unité | PT019ALU |
| Cordon Longueur 2 m (Bordeaux)   | unité | PT020ALU |
| Cordon Longueur 1,5 m (Gris)     | unité | PT021ALU |
| Cordon Longueur 2 m (Gris)       | unité | PT022ALU |

En polyamide très résistant qui peut se fixer par adhésif ou par vis (non fournis). Existe en Rouge, Noir et Blanc.

### Désignation

|                                   |       |          |
|-----------------------------------|-------|----------|
| Platine murale avec anneau ouvert | unité | PT023ALU |
| Platine murale avec anneau fermé  | unité | PT024ALU |

Le socle Balise peut être lesté de sable ou de gravier jusqu'à 13 kg.

Poids : environ 1,17 kg. Elle peut se fixer au sol grâce à 4 trous.

Le socle balise en PVC est équipé de 2 catadioptres pour la visibilité de nuit.

### Désignation

|                            |       |          |
|----------------------------|-------|----------|
| Socle Balise (Rouge/Blanc) | unité | PT025ALU |
| Socle Balise (Jaune/Noir)  | unité | PT026ALU |



## Poteau ALU à Sangle Etirable sur Socle Portable



Poteau Alu, hauteur 96 cm, diamètre 60 mm, sur socle Portable de diamètre 32,5 cm, lesté en fonte de 10 kg et enjoliveur ABS. Poids : environ 11,5 kg.  
Le tube est surmonté d'une tête à sangle étirable et déroulable.  
Le tube est en Aluminium anodisé ou laqué, de diamètre 60 mm et épaisseur 2 mm. Longueur de la sangle : 3 m.

| Désignation                            |       |          |
|----------------------------------------|-------|----------|
| Poteau Alu à Sangle sur Socle Portable | unité | PT001SGL |

## Poteau ALU à Sangle Etirable sur Socle Fixe



Poteau Alu, hauteur 94 cm, diamètre 60 mm, sur socle à fixer de diamètre 15,5 cm, en polyamide chargé fibre de verre. Poids : environ 1,7 kg.  
Le tube est surmonté d'une tête à sangle étirable et déroulable.  
Le tube est en Aluminium anodisé ou laqué, de diamètre 60 mm et épaisseur 2 mm. Longueur de la sangle : 3 m.

| Désignation                        |       |          |
|------------------------------------|-------|----------|
| Poteau Alu à Sangle sur Socle Fixe | unité | PT002SGL |

## Poteau ALU à Sangle Etirable sur Socle Balise



Poteau Alu, hauteur 98,5 cm, diamètre 60 mm, sur socle Balise de diamètre 33 cm, équipé de 2 catadioptrés. Poids : environ 2,4kg (lesté 13 kg).  
Le tube est surmonté d'une tête à sangle étirable et déroulable.  
Le tube est en Aluminium anodisé ou laqué, de diamètre 60 mm et épaisseur 2 mm. Longueur de la sangle : 3 m.

| Désignation                          |       |          |
|--------------------------------------|-------|----------|
| Poteau Alu à Sangle sur Socle Balise | unité | PT003SGL |

## Accessoires pour Poteau à Sangle Etirable



Support en ABS très résistant. Se fixe par 4 vis (fournies). Il est équipé d'une tête avec sangle enroulable.  
Poids : 490 g  
Longueur de sangle : 3 m.

| Désignation                    |       |          |
|--------------------------------|-------|----------|
| Support Mural noir avec Sangle | unité | PT003SGL |



Platine en ABS pour fixation de l'extrémité de la sangle. Mise en place par 2 vis (fournies).  
Poids: 38 g

| Désignation                          |       |          |
|--------------------------------------|-------|----------|
| Platine Murale pour Réception Sangle | unité | PT004SGL |



Pièce en ABS permettant de relier 2 sangles.  
Poids : 9 g.

| Désignation              |       |          |
|--------------------------|-------|----------|
| Pièce de liaison (Noire) | unité | PT005SGL |

Sangles :



Tubes :



Pour le marquage standard ou spécifique d'une sangle, n'hésitez pas à nous contacter pour un devis.

## Panneau A4 et Collier



Support d'information réalisé en ABS traité anti UV, équipé d'une vitre coulissante pour la mise en place et la protection du texte.  
La bague de fixation permet la mise en place sur les tubes de diamètre 60 mm.

| Désignation                 |       |          |
|-----------------------------|-------|----------|
| Panneau A4 + Collier (Noir) | unité | PT001EQP |

## Pièce de Liaison



Bouchon d'extrémité, utilisable sur tous les poteaux PVC et Acier de diamètre 50 mm.  
Equippé d'une surface autocollante permettant la fixation d'un panneau.

| Désignation      |       |          |
|------------------|-------|----------|
| Pièce de liaison | unité | PT002EQP |

## Panneau A4



Support d'information réalisé en ABS traité anti UV, équipé d'une vitre coulissante pour la mise en place et la protection du texte.  
Le système intègre une indication de direction au moyen de flèches apparentes ou non selon le positionnement du message.

| Désignation |       |          |
|-------------|-------|----------|
| Panneau A4  | unité | PT003EQP |

## Chaînes en sac de 25 m



Chaînes pour usage intérieur et extérieur.  
Recommandées pour le balisage, la délimitation et la protection.  
Stabilité UV.  
Existe en Rouge/Blanc, Vert/Blanc, Jaune/Noir, Blanc, Noir, Rouge, Jaune et Vert

| Désignation            |       | Diam. 6 mm | Diam. 8 mm | Diam. 10 mm |
|------------------------|-------|------------|------------|-------------|
| Chaînes en sac de 25 m | unité | PT004EQP   | PT005EQP   | PT006EQP    |

## Anneaux Brisés



En polyéthylène haute densité.  
Stabilité UV.  
Existe en Blanc, Noir, Rouge, Jaune et Vert

| Désignation  |       | Diam. 6 mm | Diam. 8 mm | Diam. 10 mm |
|--------------|-------|------------|------------|-------------|
| Anneau Brisé | unité | PT004EQP   | PT005EQP   | PT006EQP    |

## Maillons Rapides



En polyamide uniquement.  
Stabilité UV.  
Existe en Blanc, Noir, Rouge, Jaune et Vert

| Désignation    |       | Diam. 6 mm | Diam. 8 mm | Diam. 10 mm |
|----------------|-------|------------|------------|-------------|
| Maillon Rapide | unité | PT007EQP   | PT008EQP   | PT009EQP    |

## Platine Murale



En polyamide très résistant qui peut se fixer par adhésif ou par vis (non fournies).  
Existe en Rouge, Noir et Blanc.

| Désignation                       |       |          |
|-----------------------------------|-------|----------|
| Platine murale avec anneau ouvert | unité | PT010EQP |
| Platine murale avec anneau fermé  | unité | PT011EQP |

## Type BAL1



| Désignation |       |         |
|-------------|-------|---------|
| BAL1        | unité | BACT001 |


## Type BAL2



FIN DE CHANTIER

| Désignation                              |       |         |
|------------------------------------------|-------|---------|
| 1400x200 (Fin de Chantier dos + Support) | unité | BACT003 |
| 1750x250 (Fin de chantier dos + Support) | unité | BACT004 |

## Type BAL3



Balise en PVC.  
Existe avec bandes blanches ou bandes rétro réfléchissantes.

| Désignation                                     |       |         |
|-------------------------------------------------|-------|---------|
| Balise H 30 cm - 1 bande blanche                | unité | BACT005 |
| Balise H 50 cm - 2 bandes blanches              | unité | BACT006 |
| Balise H 50 cm - 2 bandes rétro réfléchissantes | unité | BACT007 |

## Type BAL4




| Désignation         |       |         |
|---------------------|-------|---------|
| BAL4a (Simple Face) | unité | BACT008 |
| BAL4b (Simple Face) | unité | BACT009 |

## Type BAL5




| Désignation        |       |         |
|--------------------|-------|---------|
| 1000x500 + Support | unité | BACT010 |
| 1500x500 + Support | unité | BACT011 |

## Type BAL6



| Désignation  |       |         |
|--------------|-------|---------|
| 1400x500x500 | unité | BACT012 |


## Type BAL7



Existe en Blanc, Noir, Jaune et Vert



| Désignation |       |         |
|-------------|-------|---------|
| H 750 mm    | unité | BACT013 |

## Type BAL8



| Désignation     |       |         |
|-----------------|-------|---------|
| Diamètre 500 mm | unité | BACT014 |

## Type BAR1


**BAR1a**

**BAR1b**
**Désignation**

 BAR1a Métal - L 1500 (3 Barreaux)  
 BAR1b Métal - L 2000 (5 Barreaux)

 unité  
 unité

**BACT015**  
**BACT016**

## Type BAR2


**Désignation**

BAR2 Métal - L 1200

unité

**BACT017**

## Type BAR3


**Désignation**

BAR3 Métal - L 3000

unité

**BACT018**

## Type BAR4


**Désignation**

BAR4 Plastique Rigide - 2000 X 1000

unité

**BACT019**

## Type BAR5


**BAR5a**

**BAR5b**
**Désignation**

 BAR5a Métal - L 2000 (13 Barreaux)  
 BAR5b Métal - L 2500 (17 Barreaux)

 unité  
 unité

**BACT020**  
**BACT021**

## Type BAR6




**Désignation**

 BAR6a Plastique Rigide - L 2000  
 BAR6b Plastique Rigide - L 1200

 unité  
 unité

**BACT022**  
**BACT023**

## Type BAR7


**BAR7a**

**BAR7b**

Existe en Rouge/Blanc ou Jaune/Noir


**Désignation**

 BAR7a Métal - 1500 X 1000  
 BAR7b Métal - 1500 X 1000

 unité  
 unité

**BACT024**  
**BACT025**

## Type BAR8


**Désignation**

1m X 50m - Plastique Rigide (Rouleau)

unité

**BACT026**

## Ruban de Chantier ECO



Ruban plastique de délimitation de chantier.  
Qualité courante PE.  
Rouleau de 100 mètres - Largeur : 50 mm.  
Existe en différents coloris : Rouge/Blanc, Jaune/Noir, Vert/Blanc, et autres sur demandes spécifiques.

### Désignation

Ruban standard 100m x 50mm

unité

**RUBACT001**

## Ruban de Chantier Haute Résistance



Ruban plastique haute résistance, inétirable.  
Coloris stable.  
Disponible en trois longueurs : 100, 200 et 500m.  
Disponible en trois largeurs : 35, 50 et 65 mm.  
Existe en deux couleurs : Rouge/Blanc ou Jaune/Rouge

### Désignation

35mm x 100m en rouleau

unité

**RUBACT002**

50mm x 100m en rouleau

unité

**RUBACT003**

65mm x 100m en rouleau

unité

**RUBACT004**

35mm x 200m en rouleau

unité

**RUBACT005**

50mm x 200m en rouleau

unité

**RUBACT006**

65mm x 200m en rouleau

unité

**RUBACT007**

35mm x 500m en rouleau

unité

**RUBACT008**

50mm x 500m en rouleau

unité

**RUBACT009**

65mm x 500m en rouleau

unité

**RUBACT010**

## Rubatex



Rubantextile.  
Coloris : 1 face Rouge - 1 face Blanche.  
Présentation en rouleaux de 50 m, très résistant, réutilisable.  
Largeur : 40 mm.

### Désignation

Rubatex 40mm x 50m

unité

**RUBACT011**

## Ruban Adhésif



Ruban adhésif sur presque tous les supports lisses et propres, non gras.  
Pour le marquage intérieur des locaux.  
Existe en différents coloris : Rouge/Blanc, Jaune/Noir, Vert/Blanc et autres sur demandes spécifiques.

### Désignation

Ruban adhésif 33m x 50mm

unité

**RUBACT012**

## Ruban Toile Adhésive



Ruban Toile adhésive sur presque tous les supports lisses et propres, non gras.  
Pour le marquage intérieur des locaux.  
Possibilité de différents coloris à la demande.  
Personnalisation avec un Marquage et/ou Logo à la demande.

### Désignation

Ruban standard 100m x 50mm

unité

**RUBACT013**

## Rubalise personnalisée



Possibilité de différents supports à la demande.  
(Ruban adhésif ou pas, Bâche ,etc...)

Possibilité de différents coloris à la demande.

Personnalisation avec un Marquage et/ou Logo à la demande.



Affiches de Consignes



| Dimensions   |       | Vinyle Adhésif | PVC Rigide |
|--------------|-------|----------------|------------|
| 148x210 (A5) | unité | CONSEC001      | CONSEC004  |
| 210x297 (A4) | unité | CONSEC002      | CONSEC005  |
| 297x420 (A3) | unité | CONSEC003      | CONSEC006  |

Plan d'Evacuation



Plan d'évacuation fait selon votre demande.  
Deux possibilités :  
- soit sur PVC de 10 mm avec plastification (Film protecteur anti UV)  
- soit sur Papier photo



Peut être livré avec un cadre alu avec vitre protection.

| Dimensions                      |       |           |
|---------------------------------|-------|-----------|
| 297x420 (A3) sur PVC            | unité | CONSEC007 |
| 297x420 (A3) sur Papier         | unité | CONSEC008 |
| 297x420 (A3) sur Papier + Cadre | unité | CONSEC009 |
| 297x210 (A4) sur PVC            | unité | CONSEC010 |
| 297x210 (A4) sur Papier         | unité | CONSEC011 |
| 297x210 (A4) sur Papier + Cadre | unité | CONSEC012 |

Panneaux en Drapeau



CSG1



CSG2


Panneaux Porte Drapeau mural.  
Fixation grâce à un Double Face 3M.  
Impression Rect/Verso  
Dimmension : 100x100mm  
Possibilité d'autres pictogrammes à la demande.

| PVC Rigide      |       |           |
|-----------------|-------|-----------|
| Panneau Drapeau | unité | CONSEC013 |

## Marquage Tuyauterie



Une flèche de chaque côté :  
coupez le côté qui ne vous intéresse pas !



Les symboles de danger :  
automatiquement associés à la substance si cela  
est nécessaire !

Air  
Air 3 bars  
Air 7 bars  
Air chaud  
Air comprimé  
Air comprimé 1,5 bars  
Air comprimé 6 bars  
Air conditionné  
Air de refroidissement  
Air de séchage  
Air d'instrumentation  
Air épuré  
Air extrait  
Air froid  
Air neuf  
Air repris  
Air respirable  
Air sec  
Air souffle  
Air stérile  
Air traité  
Bar  
Echappement Air comprimé  
Soufflage  
Ventilation primaire  
Vide

Aller  
Chauffage  
Circuit  
Circuit de récupération  
Circuit primaire  
Circuit secondaire  
Condensats  
Condensats BP  
Condensats MP  
Eau  
Eau acide  
Eau adoucie  
Eau brute  
Eau chaude  
Eau chaude 90°C  
Eau chlorée  
Eau clarifloculée  
Eau condensée  
Eau condenseur  
Eau condenseur aller

Eau condenseur retour  
Eau d'alimentation  
Eau de chauffage aller  
Eau de chauffage boucle  
Eau de chauffage retour  
Eau de chauffe  
Eau de circulation  
Eau de climatisation  
Eau de fabrication  
Eau de forage  
Eau de lavage  
Eau de puits  
Eau de récupération  
Eau de refroidissement  
Eau de rinçage  
Eau de rivière  
Eau de vanne  
Eau de ville  
Eau décarbonatée  
Eau déionisée  
Eau déminéralisée  
Eau distillée  
Eau douce  
Eau épurée  
Eau filtrée  
Eau fluviale  
Eau froide  
Eau glacée  
Eau industrielle  
Eau lourde  
Eau minérale  
Eau osmosée  
Eau pluviale  
Eau polluée  
Eau potable  
Eau purifiée  
Eau recyclée  
Eau réfrigérée  
Eau refroidie  
Eau sanitaire  
Eau sous pression  
Eau surchauffée  
Eau tamisée  
Eau traitée  
Eau usée  
Eau usine  
Lavage  
Purge  
Recyclage eau chaude

RIA  
Saumure  
Vidange

Acétylène  
Aller  
Ammoniac  
Ammoniac gaz  
Argon  
Atal  
Azote  
Azote gazeux  
Biogaz  
Butane  
Butanol  
Butène  
Chlore  
CO  
CO2  
Condensats  
Cyclopropane  
Echappement  
Fluor  
Fréon R 22  
Gaz  
Gaz carbonique  
Gaz de cokerie  
Gaz de refroidissement  
Gaz de ville  
Gaz mixte  
Gaz naturel  
Gaz recyclé  
Gaz riche  
H2  
H2S  
Hélium  
Hydrogène  
Méthane  
Méthanol  
NH3  
Oxyde de carbone  
Oxyde d'éthylène  
Oxygène  
Ozone  
Propane  
Propylène  
Retour  
Vide

Acide  
Acide acétique  
Acide chlorhydrique  
Acide fluorhydrique  
Acide formique  
Acide nitrique  
Acide oxalique  
Acide phosphorique  
Acide sulfurique  
Acide gras  
Allylamine  
Ammoniaque  
Base  
Carbonate de sodium  
Chlorure ferrique  
Eau de javel  
Fluorure de sodium  
Fluorure d'hydrogène  
Formol  
Glycol  
Hydrazine  
Hydroxyde de potassium  
Hydroxyde de sodium  
Javel  
Lait de chaux  
Lessive de soude  
Nitrate  
Nitrite de sodium  
Oleum  
Phénol  
Potassium  
Sodium sulphide  
Soude  
Soude caustique

Basse pression  
Haute pression  
Purge de vapeur  
Vapeur  
Vapeur 10 bars  
Vapeur basse pression  
Vapeur BP  
Vapeur d'humidification  
Vapeur haute pression  
Vapeur HP  
Vapeur MP  
Vapeur saturée  
Vapeur surchauffée

Eau incendie  
Eau sprinkler  
Extinction automatique  
Mousse  
Mousse carbonique  
Réseau incendie  
RIA  
Sprinkler

Acétonitrile  
Alcool  
Acoli Isopropylique  
Azote liquide  
Effluents  
Effluents chimiques  
Emulsions  
Essence  
Ethanol  
Fioul  
Floculant  
Fluide frigorigène  
Fuel  
Fuel léger  
Fuel lourd  
Gasoil  
Gazole  
Huile  
Huile de coupe  
Huile de graissage  
Huile de lubrification  
Huile hydraulique  
Huile neuve  
Huile récupérée  
Huile soluble  
Huile thermique  
Kérosène  
Liquide alimentaire  
Méthanol  
Oxygène liquide  
Propanol  
Résidu  
Retour radioactif  
Solvants usés  
Tétrahydrofurane  
Toluène  
Trichloroéthylène  
White spirit  
Xylène

| Dimensions |       | Vinyle Adhésif |
|------------|-------|----------------|
| 26x200     | unité | GRVIND001      |
| 37x284     | unité | GRVIND002      |
| 52x402     | unité | GRVIND003      |

## Marquage Vannes



Existe en Laiton, Aluminium ou Inox.

Disponible en format rond ou carré.

Pourvu d'un trou de diamètre 5 mm pour une fixation avec des chaînettes.

|                       |       | Rond      | Carré     |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|
| Laiton Diamètre 38 mm | unité | GRVIND004 | GRVIND010 |
| Laiton Diamètre 51 mm | unité | GRVIND005 | GRVIND011 |
| Alu Diamètre 38 mm    | unité | GRVIND006 | GRVIND012 |
| Alu Diamètre 51 mm    | unité | GRVIND007 | GRVIND013 |
| Inox Diamètre 38 mm   | unité | GRVIND008 | GRVIND014 |
| Inox Diamètre 51 mm   | unité | GRVIND009 | GRVIND015 |

Chaînette existe en Acier nickelé, Laiton ou Zinc.


Disponible à Boules ou à Mailles.

|                                   |         | Carré     |
|-----------------------------------|---------|-----------|
| Chaînette à Boule (Acier Nickelé) | par 100 | GRVIND016 |
| Chaînette à Boule (Laiton)        | par 100 | GRVIND017 |
| Chaînette à Maille (Laiton)       | 10 m    | GRVIND018 |
| Chaînette à Maille (Zinc)         | 10 m    | GRVIND019 |
| Crochet (Laiton)                  | unité   | GRVIND020 |
| Crochet (Zinc)                    | unité   | GRVIND021 |

Repérage Fonctionnel



Existe dans différents coloris.  
Dimension : 80 x 40 mm.  
Plaque en Gravoply.



| Matière                        |       |           |
|--------------------------------|-------|-----------|
| Repérage 80x40                 | unité | GRVIND022 |
| Repérage 80x40 + Support       | unité | GRVIND023 |
| Plaque Gravoply Vierge 305x305 | unité | GRVIND024 |
| Plaque Gravoply Vierge 610x610 | unité | GRVIND025 |
| Support Inox                   | unité | GRVIND026 |
| Boîte de rivet                 | unité | GRVIND027 |

Gravure disponible aussi sur Gravoply, Gravoglass, Gravoxal, Alu Anodisé, Inox, etc ...  
Toute autre dimension, matière ou texte peut faire l'objet d'un devis.



Plaque Face Avant en Alu Anodisé



Plaque Synoptique



Plaques Diverses

Repérage Inox



Repérage sur plaque inox 80 x 40 mm  
Gravure en creux  
Mise en peinture à la seringue.  
Idéal pour l'extérieure et les passages fréquents.


| Matière             |       |           |
|---------------------|-------|-----------|
| Repérage inox 80x40 | unité | GRVIND028 |



Colle Bostik Néoprène 1400  
Idéal pour coller le caoutchouc, le cuir, le tissu, le bois et surtout les métaux.  
Par double encollage.  
Haute température, jusqu'à 100 °C et résiste à l'humidité.  
Temps de séchage : 10 à 15 min.

| Matière            |              |           |
|--------------------|--------------|-----------|
| Colle Bostik Tube  | Tube (25 ml) | GRVIND029 |
| Colle Bostik Boite | Boite (1 L)  | GRVIND030 |
| Colle Bostik Bidon | Bidon (5 L)  | GRVIND031 |

## Miroir Intérieur Economique



Fixation pour murs et poteaux  
de 34 à 90 mm de section


Miroir intérieur, économique, incassable, très léger.  
Garantie 2 ans.  
Facile à poser.  
Fixations incluses.

| Désignation                     |       |                  |
|---------------------------------|-------|------------------|
| Diam 300 mm (Dist max : 2 m)    | unité | <b>MIROIR001</b> |
| Diam 400 mm (Dist max : 4 m)    | unité | <b>MIROIR002</b> |
| Diam 500 mm (Dist max : 6 m)    | unité | <b>MIROIR003</b> |
| Diam 600 mm (Dist max : 8 m)    | unité | <b>MIROIR004</b> |
| 400 x 600 mm (Dist max : 12 m)  | unité | <b>MIROIR005</b> |
| 600 x 800 mm (Dist max : 20 m)  | unité | <b>MIROIR006</b> |
| 800 x 1000 mm (Dist max : 30 m) | unité | <b>MIROIR007</b> |

## Miroir Extérieur Agglomération



Fixation  
universelle pour murs  
et poteaux  
de 34 à 90 mm  
de section




Miroir extérieur d'agglomération, incassable, très léger.  
Conforme à l'arrêté 21-09-81 N°BO-FS-01-43b.  
Dos et Cadre thermoformés en matériau recyclable gainé blanc.  
Garantie 2 ans.  
Facile à poser.  
Fixations incluses.

| Désignation                     |       |                  |
|---------------------------------|-------|------------------|
| Diam 600 mm (Dist max : 10 m)   | unité | <b>MIROIR008</b> |
| 600 x 400 mm (Dist max : 8 m)   | unité | <b>MIROIR009</b> |
| 800 x 1000 mm (Dist max : 15 m) | unité | <b>MIROIR010</b> |



Fixation  
universelle pour murs  
et poteaux  
de 34 à 90 mm  
de section



Miroir extérieur d'agglomération, incassable, très léger.  
Conforme à l'arrêté 21-09-81 N°BO-FS-01-43b.  
Dos et Cadre thermoformés en matériau recyclable gainé blanc.  
Seul miroir véritablement antivandalisme, indéformable aux chocs et  
différence de T°C.  
Miroir antigriffitis.  
Garantie 5 ans.  
Facile à poser.  
Fixations incluses.

| Désignation                     |       |                  |
|---------------------------------|-------|------------------|
| Diam 600 mm (Dist max : 10 m)   | unité | <b>MIROIR014</b> |
| 600 x 400 mm (Dist max : 8 m)   | unité | <b>MIROIR015</b> |
| 800 x 1000 mm (Dist max : 15 m) | unité | <b>MIROIR016</b> |

## Miroir Intérieur/Extérieur Industriel



Fixation  
universelle pour murs  
et poteaux  
de 34 à 90 mm  
de section




Miroir industriel incassable, très léger.  
Intérieur / Extérieur.  
Dos et Cadre thermoformés en matériau recyclable gainé blanc.  
Bandes Rouges et Blanches par film rétro réfléchissant.  
Garantie 2 ans.  
Facile à poser.  
Fixations incluses.

| Désignation                     |       |                  |
|---------------------------------|-------|------------------|
| Diam 600 mm (Dist max : 11 m)   | unité | <b>MIROIR017</b> |
| Diam 800 mm (Dist max : 20 m)   | unité | <b>MIROIR018</b> |
| Diam 900 mm (Dist max : 25 m)   | unité | <b>MIROIR019</b> |
| 400 x 600 mm (Dist max : 9 m)   | unité | <b>MIROIR020</b> |
| 600 x 800 mm (Dist max : 20 m)  | unité | <b>MIROIR021</b> |
| 800 x 1000 mm (Dist max : 30 m) | unité | <b>MIROIR022</b> |

## Film Décoratif

### DECO BLANC




Points Blancs

Bandes Tramées

Bandes Dégressives


Adoucie la lumière sans réduire la luminosité.

### DECO DE COULEUR



Transforme l'ambiance d'un lieu, tout en gardant la transparence

### DECO DEPOLI



Adoucie la lumière sans réduire la luminosité.


### DECO VITRAUX



Avec l'aspect vitrail, la lumière est tamisée sans être altérée.

| Matière         |                   |         |
|-----------------|-------------------|---------|
| Déco Blanc      | le m <sup>2</sup> | FILM001 |
| Déco Dépoli     | le m <sup>2</sup> | FILM002 |
| Déco de Couleur | le m <sup>2</sup> | FILM003 |
| Déco Vitraux    | le m <sup>2</sup> | FILM004 |

## Film Dépoli



Transforme tout vitrage en verre dépoli, et occulte la vue.

| Matière     |                   |         |
|-------------|-------------------|---------|
| Film Dépoli | le m <sup>2</sup> | FILM005 |

Toutes demandes particulières, que ce soit en terme de taille, de quantité, de couleur, ... feront l'objet d'un devis.

## Film Occultation, Visualisation, Miroir

### OCCULTATION

Opaque Noir



Opaque Blanc

Noir Transparent

Permet d'opacifier en partie ou totalement le vitrage.

### VISUALISATION



Obligatoire lorsque des vitres sont transparentes dans les lieux publics.

### MIROIR SANS TAIN



Joue sur le phénomène de balancement de la lumière.

| Matière               |                   |         |
|-----------------------|-------------------|---------|
| Film Occultation      | le m <sup>2</sup> | FILM006 |
| Film Visualisation    | le m <sup>2</sup> | FILM007 |
| Film Miroir sans tain | le m <sup>2</sup> | FILM008 |

## Film Sécurité

100 MICRONS



200 MICRONS



Augmente la résistance du verre.  
Sécurité Haute Performance.  
Membrane solidaire qui maintient le verre en place en cas de chocs.

| Matière               |                   |         |
|-----------------------|-------------------|---------|
| Sécurit - 100 microns | le m <sup>2</sup> | FILM009 |
| Sécurit - 200 microns | le m <sup>2</sup> | FILM010 |

## Film Anti-Chaleur



Lutte contre l'effet de serre.  
Renvoi jusqu'à 79% de l'énergie.

| Matière                |                   |         |
|------------------------|-------------------|---------|
| Anti-Chaleur - SOL 150 | le m <sup>2</sup> | FILM011 |
| Anti-Chaleur - SOL 102 | le m <sup>2</sup> | FILM012 |
| Anti-Chaleur - SOL 101 | le m <sup>2</sup> | FILM013 |

## Film Anti-Décoloration



Réduit le rayonnement UV de plus de 99%  
et évite la décoloration des produits exposés.

| Matière           |                   |         |
|-------------------|-------------------|---------|
| Anti-Décoloration | le m <sup>2</sup> | FILM014 |

## Film Anti-Graffitis



Protège le verre contre les attaques et les rayures.

| Matière        |                   |         |
|----------------|-------------------|---------|
| Anti-Graffitis | le m <sup>2</sup> | FILM015 |

## Film Anti-Eclats



Sécurise les miroirs en retenant les morceaux de verre cassés  
et évite les blessures.

| Matière     |                   |         |
|-------------|-------------------|---------|
| Anti-Eclats | le m <sup>2</sup> | FILM016 |

## Badges



### BADGE STANDARD

*Matière* : PVC Blanc Brillant.

*Format* : 86 x 54 mm

*Epaisseur carte* : 0,76 mm.

Impression couleur au choix. Possibilité Recto ou Recto/Verso.

| Désignation       |       |                 |
|-------------------|-------|-----------------|
| Badge Recto       | unité | <b>BADGE001</b> |
| Badge Recto/Verso | unité | <b>BADGE002</b> |



### BADGE de CONFERENCE

*Matière* : Acétate Rigide Translucide.

*Format* : 100 x 75 mm

*Attache* : Clip Métal + Epingle.

Livré avec Bristol Blanc.

| Désignation       |        |                 |
|-------------------|--------|-----------------|
| Badges Conférence | par 50 | <b>BADGE003</b> |



### BADGE SOFTY

Grâce à son système d'attache breveté, ce badge peut s'accrocher de six manières sans endommager les vêtements.

Facile à personnaliser, ce badge s'utilise en portrait ou en paysage sans modification.

| Désignation  |        |                 |
|--------------|--------|-----------------|
| Badges SOFTY | par 50 | <b>BADGE004</b> |

## Porte-Badges



### PORTE-BADGE RIGIDE EN POLYCARBONATE CRISTAL

*Matière* : Polycarbonate Cristal.

*Format* : pour carte 86 x 54 mm

*Epaisseur carte* : 0,76 mm.

*Perforation* : oblongue + 2 ronde (sur le modèle horizontal).

*Modèle* : Horizontal ou Vertical

| Désignation                          |         |                 |
|--------------------------------------|---------|-----------------|
| Porte-Badges Rigide Polycarb Cristal | par 100 | <b>BADGE005</b> |



### PORTE-BADGE RIGIDE EN POLYCARBONATE DEPOLI

*Matière* : Polycarbonate Dépoli.

*Format* : pour carte 86 x 54 mm

*Epaisseur carte* : 0,76 mm.

*Perforation* : oblongue + 2 ronde (sur le modèle horizontal).

*Modèle* : Arrondi Horizontal ou Arrondi Vertical, ouverture latérale

| Désignation                         |         |                 |
|-------------------------------------|---------|-----------------|
| Porte-Badges Rigide Polycarb Dépoli | par 100 | <b>BADGE006</b> |



### PORTE-BADGE RIGIDE EN POLYCARBONATE DEPOLI avec POUSSOIR GLISSIERE pour EXTRACTION BADGE

*Matière* : Polycarbonate Dépoli.

*Format* : pour carte 86 x 54 mm

*Epaisseur carte* : 0,76 mm.

*Perforation* : oblongue + 2 ronde (sur le modèle horizontal).

*Modèle* : Horizontal ou Vertical

| Désignation                              |         |                 |
|------------------------------------------|---------|-----------------|
| Porte-Badges Rigide Polycarb + Glissière | par 100 | <b>BADGE007</b> |



### PORTE-BADGE RIGIDE EN POLYPROPYLENE

*Matière* : Polypropylène Translucide.

*Format* : pour carte 86 x 54 mm

*Epaisseur carte* : 0,76 mm.

*Perforation* : oblongue + 2 ronde (sur le modèle horizontal).

*Modèle* : Arrondi Horizontal ou Arrondi Vertical, ouverture latérale

| Désignation                       |         |                 |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| Porte-Badges Rigide Polypropylène | par 100 | <b>BADGE008</b> |

## Porte-Badges



### PORTE-BADGE SOUPLE

*Matière* : Vinyle Transparent.  
*Format* : pour carte 86 x 54 mm  
*Epaisseur carte* : 0,76 mm.  
*Perforation* : Ronde  
*Modèle* : Horizontal ou Vertical

| Désignation         |         |          |
|---------------------|---------|----------|
| Porte-Badges Souple | par 100 | BADGE009 |



### PORTE-BADGE SOUPLE avec BANDEAU RENFORCEE

*Matière* : Vinyle Transparent.  
*Format* : pour carte 86 x 54 mm  
*Epaisseur carte* : 0,76 mm.  
*Perforation* : Oblongue pour Clip et Ronde pour cordon  
*Modèle* : Horizontal ou Vertical  
 Existe aussi avec Coloris : Blanc, Bleu, Gris, Rouge, Jaune et Vert.

| Désignation                   |         |          |
|-------------------------------|---------|----------|
| Porte-Badges Souple + Bandeau | par 100 | BADGE010 |

## Clip



### CLIP METAL A PINCE CROCODILE

*Matière* : Lanière Translucide  
*Clip* : Métal  
*Pression* : Métal

| Désignation            |         |          |
|------------------------|---------|----------|
| Clip Métal Pince Croco | par 100 | BADGE011 |



### CLIP METAL A PINCE BRETELLE

*Matière* : Lanière Translucide  
*Clip* : Métal Nickelé  
*Pression* : Plastique

| Désignation               |         |          |
|---------------------------|---------|----------|
| Clip Métal Pince Bretelle | par 100 | BADGE012 |

## Lanière avec Attache



### LANIERE AVEC ATTACHE

*Matière* : Lanière en Polyester  
*Largeur* : 10 mm, 15 mm ou 20 mm.  
*Longueur* : 90 cm.  
*Coloris* : Blanc, Noir, Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Gris, Orange, Violet  
*Attaches* : Mousqueton, Clip Crocodile, Crochet ou Anneau.  
 Possibilités de sérigraphie 1, 2 ou 3 couleurs.



Mousqueton



Clip Crocodile



Crochet



Anneau

| Désignation            |       |          |
|------------------------|-------|----------|
| Lanière 10 mm          | unité | BADGE013 |
| Lanière 15 mm          | unité | BADGE014 |
| Lanière 20 mm          | unité | BADGE015 |
| Sérigraphie 1 couleur  | unité | BADGE016 |
| Sérigraphie 2 couleurs | unité | BADGE017 |
| Sérigraphie 3 couleurs | unité | BADGE018 |
| Mousqueton Métal       | unité | BADGE019 |
| Clip Crocodile Métal   | unité | BADGE020 |
| Crochet Métal          | unité | BADGE021 |
| Anneau Métal           | unité | BADGE022 |

## Accessoires



Attache Téléphone



Boucle Amovible



Système Rupture

**Attache Téléphone** : avec boucle détachable et anneau métal.  
**Boucle Amovible** : idéal pour faciliter l'utilisation sans enlever la lanière.  
**Système de Rupture Sécuritaire** : s'ouvre automatiquement en cas de tension.


| Désignation              |       |          |
|--------------------------|-------|----------|
| Attache Téléphone        | unité | BADGE023 |
| Boucle Amovible          | unité | BADGE024 |
| Système Rupture Sécurité | unité | BADGE025 |

### Type A / AB / M9c




| Dimensions |       | Alu ou Acier classe 1 |
|------------|-------|-----------------------|
| Côté 500   | unité | RTR001                |
| Côté 700   | unité | RTR002                |
| Côté 1000  | unité | RTR003                |

### Type C



| Dimensions |       | Alu ou Acier classe 1 |
|------------|-------|-----------------------|
| 350x350    | unité | RTR004                |
| 500x500    | unité | RTR005                |
| 700x700    | unité | RTR006                |

### Type B



| Dimensions |       | Alu ou Acier classe 1 |
|------------|-------|-----------------------|
| Diam. 450  | unité | RTR007                |
| Diam. 650  | unité | RTR008                |
| Diam. 850  | unité | RTR009                |

Type AB4



AB4

| Dimensions |       | Alu ou Acier classe 1 |
|------------|-------|-----------------------|
| Diam. 400  | unité | RTR010                |
| Diam. 600  | unité | RTR011                |
| Diam. 800  | unité | RTR012                |

Type M4b



M4b

| Dimensions |       | Alu ou Acier classe 1 |
|------------|-------|-----------------------|
| 350x150    | unité | RTR013                |
| 500x150    | unité | RTR014                |
| 700x200    | unité | RTR015                |

Type M6a / M6h



M6a



M6h

| Dimensions |       | Alu ou Acier classe 1 |
|------------|-------|-----------------------|
| 500x150    | unité | RTR016                |
| 500x200    | unité | RTR017                |

Type M6i



M6i

| Dimensions |       | Alu ou Acier classe 1 |
|------------|-------|-----------------------|
| 350x250    | unité | RTR018                |
| 350x350    | unité | RTR019                |
| 500x350    | unité | RTR020                |

## Type AK


**AK2**

**AK3**

**AK4**

**AK5**

**AK14**

**AK17**

**AK22**

| Dimensions |                              | Alu ou Acier classe T2 | Autre |
|------------|------------------------------|------------------------|-------|
| Côté 700   | unitaire panneau seul        | <b>RTR021</b>          | -     |
| Côté 1000  | unitaire panneau seul        | <b>RTR022</b>          | -     |
| Côté 700   | unitaire + support dépendant | <b>RTR023</b>          | -     |
| Côté 1000  | unitaire + support dépendant | <b>RTR024</b>          | -     |

## Type BK


**BK1**

**BK3**

**BK6**

**BK14a**

**BK14**

**BK15**

**BK21**

**BK29**

**BK31**

**BK6d**

| Dimensions |                              | Alu ou Acier classe T2 | Autre |
|------------|------------------------------|------------------------|-------|
| Diam. 650  | unitaire + support dépendant | <b>RTR025</b>          | -     |
| Diam. 850  | unitaire + support dépendant | <b>RTR026</b>          | -     |

## Type TRIPLAN


**BK21**

| Dimensions |          | Alu ou Acier classe T2 | Autre         |
|------------|----------|------------------------|---------------|
| Côté 700   | unitaire | -                      | <b>RTR027</b> |
| Côté 1000  | unitaire | -                      | <b>RTR028</b> |

## Type PK


**PK1**

**PK2**

**PK3**

**PK4**

**PK5**

**PK6**

| Dimensions |                    | Alu ou Acier classe T2 | Autre |
|------------|--------------------|------------------------|-------|
| 800x600    | unitaire + support | <b>RTR029</b>          | -     |
| 1300x900   | unitaire + support | <b>RTR030</b>          | -     |

## Type CK


**CK12**

**CK13a**

**CK18**

| Dimensions |                                | Alu ou Acier classe T2 | Autre |
|------------|--------------------------------|------------------------|-------|
| 700x700    | unitaire + support indépendant | <b>RTR031</b>          | -     |
| 900x900    | unitaire + support indépendant | <b>RTR032</b>          | -     |

Kakemono



**KAKEMONO VISUAL X-PRO**  
S'utilise avec une affiche imprimée sur bâche  
Renforcé avec des oeilletons Diam 15 mm  
4 Modèles  
Coloris : Aluminium ou Noir

| Désignation    |       |          |
|----------------|-------|----------|
| 1200 x 600 mm  | par 1 | KAKEM001 |
| 1900 x 800 mm  | par 1 | KAKEM002 |
| 1600 x 1200 mm | par 1 | KAKEM003 |
| 2150 x 1200 mm | par 1 | KAKEM004 |

**KAKEMONO VISUAL STAND**  
S'utilise avec une affiche imprimée sur bâche  
3 Modèles  
Coloris : Aluminium

| Désignation    |       |          |
|----------------|-------|----------|
| 1200 x 600 mm  | par 1 | KAKEM005 |
| 1900 x 800 mm  | par 1 | KAKEM006 |
| 2150 x 1200 mm | par 1 | KAKEM007 |



Kakemono Visual X-PRO



Kakemono Visual STAND

Bâche







Toutes demandes particulières, que ce soit en terme de taille, de quantité, de couleur, ... feront l'objet d'un devis.



Ce système versatile, associé ou pas à d'autres matériaux, donne lieu à des créations novatrices et durables.

- COMBINAISON AVEC POTEAUX ET MATS EXISTANTS
- 4 HAUTEUR DE LATTES
- 2 SYSTEMES DE FIXATION
- EMBOUTS ET CLIPS DE FIXATION SYNTHETIQUES
- 3 FINITIONS : BRUT, ANODISE OU LAQUE RAL




| Désignation            |       | BRUT        | ANODISE    | LAQUE RAL   |
|------------------------|-------|-------------|------------|-------------|
| Profilé 51,5 mm        | unité | PRFBR001    | PRFAN001   | PRFLAQ001   |
| Profilé 100 mm         | unité | PRFBR002    | PRFAN002   | PRFLAQ002   |
| Profilé 150 mm         | unité | PRFBR003    | PRFAN003   | PRFLAQ003   |
| Profilé 250 mm         | unité | PRFBR004    | PRFAN004   | PRFLAQ004   |
| Profilé de fixation    | unité | PTFFXBR001  | PTFFXAN001 | PTFFXLAQ001 |
| Profilé de remplissage | unité | PRTFRPBR001 | PTFRPAN001 | PTFRPLAQ001 |

| Désignation                        |         |             |
|------------------------------------|---------|-------------|
| Embout Profilé 51,5 mm noir        | par 50  | EMBPRF001   |
| Embout Profilé 100 mm noir         | par 50  | EMBPRF002   |
| Embout Profilé 150 mm noir         | par 50  | EMBPRF003   |
| Embout Profilé 250 mm noir         | par 50  | EMBPRF004   |
| Embout Profilé de fixation noir    | par 100 | EMBPRFFX001 |
| Embout Profilé de remplissage noir | par 50  | EMBPRFRP001 |
| Clip pour profilé de fixation      | par 10  | CLPPRFFX001 |
| Serrure                            | par 10  | SERPRF001   |
| Vis M4 pour profilé                | par 50  | VISPRF001   |
| Vis M4 pour fixation du profilé    | par 100 | VISPRFFX001 |



## Panneaux 12 m<sup>2</sup>



ALUMINIUM 15/10e  
PRELAQUE BLANC  
LONGUEUR : 4000 mm  
HAUTEUR : 3000 mm  
EN 4 ELEMENTS DE 1000x3000 mm  
POTEAUX DE 80x140 mm galva, Longueur 6 m  
FIXATION AVEC TRAVERSES, LISSE EN Z ET LISSE MURALE

LAQUAGE POSSIBLE SUIVANT LA GAMME RAL

Panneau mural avec 3 traverses  
Panneau simple face + 2 Poteaux acier galva  
Panneau double face + 2 Poteaux acier galva  
Moulure d'encadrement blanche  
Laquage en gamme RAL

PANGDFT001  
PANGDFT002  
PANGDFT003  
PANGDFT004  
PANGDFT005

## Panneaux Pré-Enseignes




ALUMINIUM 15/10e  
PRELAQUE BLANC  
LONGUEUR : 1500 mm  
HAUTEUR : 1000 mm  
POTEAUX DE 80x140 mm galva, Longueur 4 m  
FIXATION AVEC UN Z ET UNE CORNIERE

LAQUAGE POSSIBLE SUIVANT LA GAMME RAL

Pré-enseigne mural avec Z et cornière  
Pré-enseigne simple face + Poteau acier galva  
Pré-enseigne double face + Poteau acier galva  
Moulure d'encadrement blanche  
Laquage en gamme RAL

PANGDFT006  
PANGDFT007  
PANGDFT008  
PANGDFT009  
PANGDFT010

## Panneaux Pré-Enseignes Galbés



ALUMINIUM 15/10e  
PRELAQUE BLANC  
LONGUEUR : 1500 mm  
HAUTEUR : 1000 mm  
POTEAUX DE 80x140 mm galva, Longueur 4 m  
SYSTEME DE FIXATION

LAQUAGE POSSIBLE SUIVANT LA GAMME RAL

Pré-enseigne galbée mural avec Z et cornière  
Pré-enseigne galbée simple face + Poteau acier galva  
Pré-enseigne galbée double face + Poteau acier galva  
Laquage en gamme RAL

PANGDFT011  
PANGDFT012  
PANGDFT013  
PANGDFT014

## Caisson Galbé Lumineux



VERTICAL ou HORIZONTAL


*Format du profilé : 50 mm*  
*Épaisseur des profilés : 2 mm*  
*Fond de caisson : Tôle acier prélaquée blanche épaisseur 50/100*  
*Fixation : A travers les renforts verticaux*  
*Aspect de la surface : Au choix aluminium brut, anodisé ou laqué RAL*  
*Alimentation : 230 Volts*  
*Ballast : A clips*  
*Cablage : Bi-connecteur*  
*Eclairage : Tubes Fluorescescent*  
*Espacement des tubes : 200 mm*

**AVEC ou SANS FACE en ALTUGLAS BLANC DIFFUSANT 2,3,4 mm**

HAUTEUR FIXE :

300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm,  
800 mm, 900 mm et 1000 mm

LONGUEUR VARIABLE A LA DEMANDE SUR DEVIS



| Hauteur | Dim B  | Dim C  | Altuglas |
|---------|--------|--------|----------|
| 300 mm  | 80 mm  | 268 mm | 310 mm   |
| 400 mm  | 100 mm | 374 mm | 410 mm   |
| 500 mm  | 100 mm | 470 mm | 510 mm   |
| 600 mm  | 120 mm | 580 mm | 620 mm   |
| 700 mm  | 150 mm | 690 mm | 730 mm   |
| 800 mm  | 160 mm | 790 mm | 840 mm   |
| 900 mm  | 160 mm | 890 mm | 930 mm   |
| 1000 mm | 160 mm | 980 mm | 1020 mm  |

## Caisson Galbé Non Lumineux



VERTICAL ou HORIZONTAL


*Format du profilé : 50 mm*  
*Épaisseur des profilés : 2 mm*  
*Fond de caisson : Tôle acier prélaquée blanche épaisseur 50/100*  
*Fixation : A travers les renforts verticaux*  
*Aspect de la surface : Au choix aluminium brut, anodisé ou laqué RAL*

**AVEC ou SANS FACE en TOLE ALUMINIUM 10/10e ou 15/10e**

HAUTEUR FIXE :


300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm,  
800 mm, 900 mm et 1000 mm

LONGUEUR VARIABLE A LA DEMANDE SUR DEVIS



| Hauteur | Dim B  | Dim C  | Altuglas |
|---------|--------|--------|----------|
| 300 mm  | 80 mm  | 268 mm | 310 mm   |
| 400 mm  | 100 mm | 374 mm | 410 mm   |
| 500 mm  | 100 mm | 470 mm | 510 mm   |
| 600 mm  | 120 mm | 580 mm | 620 mm   |
| 700 mm  | 150 mm | 690 mm | 730 mm   |
| 800 mm  | 160 mm | 790 mm | 840 mm   |
| 900 mm  | 160 mm | 890 mm | 930 mm   |
| 1000 mm | 160 mm | 980 mm | 1020 mm  |

## Caisson Lumineux





*Format du profilé : 80 mm, 12 mm, 152 mm*  
*Épaisseur des profilés : 1,5 mm*  
*Fond de caisson : Tôle acier prélaquée blanche épaisseur 50/100*  
*Fixation : A travers les renforts verticaux*  
*Aspect de la surface : Au choix aluminium brut, anodisé ou laqué RAL*  
*Alimentation : 230 Volts*  
*Ballast : A clips*  
*Cablage : Bi-connecteur*  
*Eclairage : Tubes Fluorescescent*  
*Espacement des tubes : 200 mm*

**AVEC ou SANS FACE en ALTUGLAS BLANC DIFFUSANT 2,3,4 mm**

**CAISSON LUMINEUX OU PAS**

HAUTEUR ET LONGUEUR VARIABLE A LA DEMANDE SUR DEVIS

## Caisson Galbé Lumineux



HAUTEUR FIXE :

500 mm, 600 mm, 700 mm,  
800 mm, 900 mm et 1000 mm

LONGUEUR VARIABLE A LA DEMANDE SUR DEVIS

VERTICAL ou HORIZONTAL

Format du profilé : 42 x 63 mm

Epaisseur des profilés : 2 mm

Fond de caisson : Tôle acier prélaquée blanche épaisseur 50/100

Fixation : Par platines standard 70, 100 ou 240 mm

Aspect de la surface : Au choix **aluminium brut**, **anodisé** ou **laqué RAL**

Alimentation : 230 Volts

Ballast : A clips

Cablage : Bi-connecteur

Eclairage : Tubes Fluorescescent

Espacement des tubes : 200 à 250 mm

**AVEC ou SANS FACE en ALTUGLAS BLANC DIFFUSANT 2,3,4 mm**

| Hauteur | Dim B        | Dlm C  | Dlm D  | Altuglas |
|---------|--------------|--------|--------|----------|
| 500 mm  | A la demande | 425 mm | 130 mm | 460 mm   |
| 600 mm  | A la demande | 525 mm | 155 mm | 560 mm   |
| 700 mm  | A la demande | 625 mm | 165 mm | 660 mm   |
| 800 mm  | A la demande | 725 mm | 165 mm | 760 mm   |
| 900 mm  | A la demande | 822 mm | 175 mm | 860 mm   |
| 1000 mm | A la demande | 922 mm | 185 mm | 960 mm   |

## Caisson Galbé Non Lumineux



HAUTEUR FIXE :

500 mm, 600 mm, 700 mm,  
800 mm, 900 mm et 1000 mm

POSSIBILITE DE POTENCE SIMPLE OU DOUBLE

LONGUEUR VARIABLE A LA DEMANDE SUR DEVIS

VERTICAL ou HORIZONTAL

Format du profilé : 42 x 63 mm

Epaisseur des profilés : 2 mm

Fond de caisson : Tôle acier prélaquée blanche épaisseur 50/100

Fixation : Par platines standard 70, 100 ou 240 mm

Aspect de la surface : Au choix **aluminium brut**, **anodisé** ou **laqué RAL**

**AVEC ou SANS FACE en TOLE ALUMINIUM 10/10e, 15/10e ou 20/10e**

| Hauteur | Dim B        | Dlm C  | Dlm D  | Altuglas |
|---------|--------------|--------|--------|----------|
| 500 mm  | A la demande | 425 mm | 130 mm | 460 mm   |
| 600 mm  | A la demande | 525 mm | 155 mm | 560 mm   |
| 700 mm  | A la demande | 625 mm | 165 mm | 660 mm   |
| 800 mm  | A la demande | 725 mm | 165 mm | 760 mm   |
| 900 mm  | A la demande | 822 mm | 175 mm | 860 mm   |
| 1000 mm | A la demande | 922 mm | 185 mm | 960 mm   |

## Caisson Lumineux



HAUTEUR ET LONGUEUR VARIABLE A LA DEMANDE SUR DEVIS

Format du profilé : 152 mm

Epaisseur des profilés : 1,5 mm

Fond de caisson : Tôle acier prélaquée blanche épaisseur 50/100

Fixation : Par platines standard 70, 100 ou 240 mm

Aspect de la surface : Au choix **aluminium brut**, **anodisé** ou **laqué RAL**

Alimentation : 230 Volts

Ballast : A clips

Cablage : Bi-connecteur

Eclairage : Tubes Fluorescescent

Espacement des tubes : 200 à 250 mm

**AVEC ou SANS FACE en ALTUGLAS BLANC DIFFUSANT 2,3,4 mm**

## Caisson Galbé Cadre Clic



### OUVERTURE FACILE

*Aspect de la surface* : Au choix **aluminium brut, anodisé ou laqué RAL**

*Alimentation* : 230 Volts

*Ballast* : A clips

*Cablage* : Bi-connecteur

*Eclairage* : Tubes Fluorescent

*Espacement des tubes* : 200 à 250 mm

**ALTUGLAS BLANC DIFFUSANT INCLUS**


**ALTUGLAS INCOLORE ANTI-REFLETS INCLUS**

5 FORMATS

STANDARDS :

A3, A2, A1, A0, A0+

DEMANDE SUR DEVIS



LONGUEUR A LA DEMANDE  
SUR DEVIS



| Dim A  | Dim B  | Format C          |
|--------|--------|-------------------|
| 315 mm | 80 mm  | 297x420 mm (A3)   |
| 430 mm | 100 mm | 420x615 mm (A2)   |
| 604 mm | 110 mm | 594x841 mm (A1)   |
| 430 mm | 100 mm | 420x1300 mm (A0)  |
| 715 mm | 110 mm | 700x1000 mm (A0+) |

| Dim A  | Dim B  | Dlm C  | Dlm D        |
|--------|--------|--------|--------------|
| 315 mm | 80 mm  | 297 mm | A la demande |
| 430 mm | 100 mm | 420 mm | A la demande |
| 604 mm | 110 mm | 594 mm | A la demande |
| 715 mm | 110 mm | 700 mm | A la demande |

## Caisson Lumineux Cadre Clic



### OUVERTURE FACILE

*Format du profilé* : 80 mm, 122 mm, 152 mm

*Epaisseur des profilés* : 1,5 mm

*Aspect de la surface* : Au choix **anodisé ou laqué RAL**

*Alimentation* : 230 Volts

*Ballast* : A clips

*Cablage* : Bi-connecteur

*Eclairage* : Tubes Fluorescent

*Espacement des tubes* : 200 à 250 mm

**ALTUGLAS BLANC DIFFUSANT NON INCLUS**

**ALTUGLAS INCOLORE ANTI-REFLETS NON INCLUS**

HAUTEUR ET LONGUEUR VARIABLE A LA DEMANDE SUR DEVIS

## PLL Tube Fluorescent T8 ou T5



SUPER ECONOMIQUE  
3 POTENCES ADAPTABLES  
1 FIXATION MURALE  
EMBOUTS DE FINITION ET PROFILES EN ALUMINIUM LAQUE


LAQUAGE POSSIBLE SUIVANT LA GAMME RAL  
LIVRE CABLE, PRET A POSER

### Profils AVEC Tube T8

Linéaire Lumineux 100 laqué Blanc avec Tube T8 + Ballasts Ferromagnétiques  
Linéaire Lumineux 100 laqué Blanc avec Tube T8 + Ballasts Electroniques  
Linéaire Lumineux 145 laqué Blanc avec Tube T8 + Ballasts Ferromagnétiques  
Linéaire Lumineux 145 laqué Blanc avec Tube T8 + Ballasts Electroniques  
Laquage du profilé aluminium en gamme RAL

### Profils AVEC Tube T5

Linéaire Lumineux 100 laqué Blanc avec Tube T5 + Ballasts Electroniques  
Linéaire Lumineux 145 laqué Blanc avec Tube T5 + Ballasts Electroniques  
Laquage du profilé aluminium en gamme RAL



Tube T8 : jusqu'à 90 lm/W, lumière du jour, alimentés avec ballasts ferromagnétiques ou électroniques

Tube T5 : jusqu'à 104 lm/W, lumière du jour, alimentés avec ballasts électroniques

LONGUEUR A LA DEMANDE SUR DEVIS

## PLL Iodure



LONGUEUR A LA DEMANDE SUR DEVIS

VITRE DE PROTECTION HAUTE TEMPERATURE  
3 POTENCES ADAPTABLES  
1 FIXATION MURALE  
REFLECTEUR ALUMINIUM ASYMETRIQUE  
**SOURCE IODURE IP43**

LAQUAGE POSSIBLE SUIVANT LA GAMME RAL  
LIVRE CABLE, PRET A POSER

### Profils

Linéaire Lumineux 145 Alu laqué Blanc + Ballasts Ferromagnétiques  
Linéaire Lumineux 145 Alu laqué Blanc + Ballasts Electroniques  
Linéaire Lumineux 100 Alu laqué Blanc + Ballasts Ferromagnétiques  
Laquage du profilé aluminium en gamme RAL

## PLL Halogène



LONGUEUR A LA DEMANDE SUR DEVIS

VITRE DE PROTECTION HAUTE TEMPERATURE  
3 POTENCES ADAPTABLES  
1 FIXATION MURALE  
REFLECTEUR ALUMINIUM ASYMETRIQUE  
**SOURCE HALOGENE IP43**

LAQUAGE POSSIBLE SUIVANT LA GAMME RAL  
LIVRE CABLE, PRET A POSER

### Profils

Linéaire Lumineux 145 Alu laqué Blanc  
Linéaire Lumineux 100 Alu laqué Blanc  
Laquage du profilé aluminium en gamme RAL

## PLL Basse Tension




LONGUEUR A LA DEMANDE SUR DEVIS

3 POTENCES ADAPTABLES  
1 FIXATION MURALE  
**SOURCE BASSE TENSION IP43, DICHROIQUE ORIENTABLE 50 watts**

LAQUAGE POSSIBLE SUIVANT LA GAMME RAL  
LIVRE CABLE, PRET A POSER

### Profils

Linéaire Lumineux 145 Alu laqué Blanc + Ballasts Electroniques  
Linéaire Lumineux 100 Alu laqué Blanc + Ballasts Electroniques  
Laquage du profilé aluminium en gamme RAL



## Ligne "Standard"



3 LONGUEURS STANDARD : 125, 200 et 400 mm  
TUBE CARRE EN ALUMINIUM LAQUE BLANC

LAQUAGE POSSIBLE SUIVANT LA GAMME RAL

| Potences                          |          |
|-----------------------------------|----------|
| Standard 125 mm RAL 9010          | POTEN001 |
| Standard 200 mm RAL 9010          | POTEN002 |
| Standard 400 mm RAL 9010          | POTEN003 |
| Laquage potence suivant gamme RAL | POTEN004 |

## Ligne "High-Tech"



3 LONGUEURS STANDARD : 125, 200 et 500 mm  
TUBE ROND EN ACIER LAQUE BLANC  
PASSAGE DU CABLE A L'INTERIEUR  
CONNEXION DANS LA ROTULE  
RECOUPABLE

LAQUAGE POSSIBLE SUIVANT LA GAMME RAL

| Potences                          |          |
|-----------------------------------|----------|
| High-Tech 125 mm RAL 9010         | POTEN005 |
| High-Tech 200 mm RAL 9010         | POTEN006 |
| High-Tech 500 mm RAL 9010         | POTEN007 |
| Laquage potence suivant gamme RAL | POTEN004 |

## Ligne "Design"




2 LONGUEURS STANDARD : 250 et 350 mm  
ALUMINIUM LAQUE BLANC

LAQUAGE POSSIBLE SUIVANT LA GAMME RAL

| Potences                          |          |
|-----------------------------------|----------|
| Design 250 mm RAL 9010            | POTEN008 |
| Design 350 mm RAL 9010            | POTEN009 |
| Laquage potence suivant gamme RAL | POTEN004 |

## Fixation Murale




EN ALUMINIUM  
LONGUEUR : 100 mm

LAQUAGE POSSIBLE SUIVANT LA GAMME RAL

| Fixation Murale                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Laquage potence suivant gamme RAL | POTEN010 |
|                                   | POTEN004 |

## Totem Série 87 ou 157



Montage avec Crosses  
Queue de Carpe



Montage avec Crosses  
Soudées M24

LUMINEUX OU NON LUMINEUX  
POUR L'INTERIEUR OU L'EXTERIEUR  
FACES PLANES OU GALBÉES  
FACES DEMONTABLES  
LAQUAGE GAMME RAL (**EN OPTION SUR DEMANDE**)

**Structure** : Par profilé alu laqué blanc avec renforts acier galvanisé soudés  
**Eclairage** : Par tubes T8 avec ballasts ferromagnétiques (**Totem Lumineux**)  
**Fixations** : Par dépassement des poteaux  
**Faces** : En altuglass blanc diffusant en 1 seul élément  
**Fermeture** : Partie haute fermée par une tôle découpée à la forme

TOTEM SERIE 87 :

4 HAUTEURS : 1500, 2000, 2500 ou 3000 mm  
2 LARGEURS : 500 ou 700 mm  
CROSSE QUEUE DE CARPE M12 OU M24

**Platine intérieure sur demande**



|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Platines et Crosses Queue de Carpe M12 | TOTEM001 |
| Platines et Crosses Queue de Carpe M24 | TOTEM002 |
| Platine seule                          | TOTEM003 |

TOTEM SERIE 157 :

4 HAUTEURS : 1500, 2000, 2500 ou 3000 mm  
2 LARGEURS : 500 ou 700 mm  
CROSSE QUEUE DE CARPE M24 OU SOUDEE M24

**Platine intérieure sur demande**



|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Platines et Crosses Queue de Carpe M24 | TOTEM004 |
| Platines et Crosses Soudées M24        | TOTEM005 |
| Platine seule                          | TOTEM006 |

## Totem Aluminium



POUR L'INTERIEUR OU L'EXTERIEUR  
FACES PLANES OU GALBÉES  
JOINTS CREUX  
LAQUAGE GAMME RAL (**EN OPTION SUR DEMANDE**)

**Structure** : Par tubes acier galvanisés soudés  
**Fixations** : Par dépassement des poteaux  
**Faces** : En aluminium prélaqué blanc  
**Finition** : Sur les chants, par tubes laqués, cornières ou tôles pliées  
**Fermeture** : Partie haute fermée par une tôle découpée à la forme

9 HAUTEURS : 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 ou 6000 mm  
5 LARGEURS : 500, 700, 900, 1100 ou 1300 mm  
CROSSE QUEUE DE CARPE M12 OU M24, CROSSE SOUDEE M24

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Platines et Crosses Queue de Carpe M12 | TOTEM007 |
| Platines et Crosses Queue de Carpe M24 | TOTEM008 |
| Platines et Crosses Soudées M24        | TOTEM009 |

## Tube Fluorescent T5 ou T8



### TUBE FLUORESCENT T5 DIAM 16 mm

4 Modèles : T5 549 mm 24W, 849 mm 39W, 1149 mm 54W ou 1449 mm 80W

### TUBE FLUORESCENT T8 DIAM 26 mm

5 Modèles : T8 438 mm 15W, 590 mm 18W, 895 mm 30W, 1200 mm 36W ou 1500 mm 58W

## Ballast pour T5 ou T8



### BALLAST ELECTRONIQUES POUR FLUO T5

4 Modèles : 24 W 0,28A , 39W 0,32A , 54W 0,44A ou 80 W 0,53A

**Mono ou Duo**

### BALLAST FERROMAGNETIQUES POUR FLUO T8

5 Modèles : 15W 0,33A , 18W 0,37A , 30W 0,36A , 36W 0,43A ou 58W 0,67A

**Clipsable ou A Visser**

### BALLAST ELECTRONIQUES POUR FLUO T8

3 Modèles : 15/18W , 30/36/38W , 58W

**Mono Duo**

## Douille et Clip pour T5 ou T8



### DOUILLE POUR FLUO T5

3 Modèles :

Douille Volante, Douille 1/4 de Tour Porte Starter, Douille 1/4 de Tour

1 Modèle :

Support Douille

### DOUILLE POUR FLUO T8

3 Modèles :

Douille Volante, Douille 1/4 de Tour

1 Modèle :

Support Douille

### CLIP METAL POUR TUBE T5 OU T8

## Accessoire pour Fluo T8



### CONDENSATEUR POUR FLUO T8

15 Modèles :

2,5µF 4,5 µF , 5µF , 6µF , 7µF , 8µF , 12µF , 16µF , 20µF , 25µF , 30µF , 35µF , 40µF , 50µF ou 55µF

### STARTER POUR FLUO T8

2 Modèles :

4 à 20W, 4 à 80W

### PORTE-STARTER POUR FLUO T8

### BICONNECTEUR POUR FLUO T8

3 Modèles :

Biconnecteur de 0,3 à 1,50 M , Biconnecteur pour Ballast Electronique avec 1 ou 2 câbles

## Inter Pompier et ses Accessoires



### INTER POMPIER

3 Modèles :

Bi Polaire 2X16A avec Lampe (Gris ou Beige), Tétra Polaire Gris 4X16A avec Lampe  
Sortie PG 16 sur l'arrière - Hauteur : 178 mm, Largeur : 105 mm, Profondeur : 82,5 mm

### LAMPE (7W/260V)

### PRESSE ETOUPE (PG9 Diam int. 9 mm, PG11 Diam int. 11 mm ou PG13 Diam int. 13 mm)

### DISJONCTEUR (10 ou 16 Ampères)

### CABLE (R02V 3x1,5mm², R02V 3x2,5 mm², R02V 4x1,5 mm²)

### CABLE ALIMENTATION (3x0,75 mm² longueur 2 mètres avec prise mâle)


### GAINE ITCA (Grise Diam int. 10,7 mm avec 1 câble par gaine)

### BOITIER DE DERIVATION CLIPSABLE (Rond 80x40, Carré 80x80x40)

### BOITIER DE DERIVATION VIS IMPERDABLES (100x100x50, 150x110x70, 240x190x90)

**TOUS CES ACCESSOIRES BASSE TENSION FERONT L'OBJET D'UN DEVIS SUR DEMANDE**

## Signalétique Nominative



### PLAQUE NOMINALE MURALE

Profilé monobloc alu anodisé.  
Document protégé par une feuille PVC anti reflet.  
Embouts polyamide bitexture

Avec une imprimante de bureau, réalisez très facilement votre signalisation en insérant vos documents dans la plaque murale.  
Format extérieur : 60 x 100 mm  
Livré avec double face pour une fixation murale.

Existe en 6 coloris : Orange, Gris, Bleu, Vert, Violet et Rouge.

| Désignation          |       |          |
|----------------------|-------|----------|
| Plaque Nom 60x100 mm | unité | PYXIS001 |



## Signalétique Murale



### PLAQUE MURALE A5 ou A4


Profilé monobloc alu anodisé.  
Document protégé par une feuille PVC anti reflet.  
Embouts polyamide bitexture

Avec une imprimante de bureau, réalisez très facilement votre signalisation en insérant vos documents dans la plaque murale.


Livré avec double face pour une fixation murale.

Existe en 6 coloris : Orange, Gris, Bleu, Vert, Violet et Rouge.

| Désignation      |       |          |
|------------------|-------|----------|
| Plaque Murale A5 | unité | PYXIS002 |
| Plaque Murale A4 | unité | PYXIS003 |



## Signalétique Nominative



### PLAQUE NOMINALE MURALE

Pour document 55 x 100 mm maxi.

*Format extérieur* : 60 x 145 mm

Livré avec double face pour une fixation murale.

| Désignation          |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| Plaque mur 60x145 mm | par 5 | SEXTAN001 |



### PLAQUE NOMINALE POUR BUREAU


avec support pour poser sur bureau

Pour document 55 x 100 mm maxi.

*Format extérieur* : 60 x 145 mm

| Désignation             |       |           |
|-------------------------|-------|-----------|
| Plaque bureau 60x145 mm | par 5 | SEXTAN002 |

## Signalétique Murale



### POUR DOCUMENT A5

*Format extérieur* : 150 x 305 mm

Fixation par le fond.

| Désignation          |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| Plaque A5 150x305 mm | par 5 | SEXTAN003 |



### POUR DOCUMENT A4

*Format extérieur* : 305 x 305 mm

Fixation par le fond.

Existe aussi avec un support pour comptoir;

| Désignation                    |       |           |
|--------------------------------|-------|-----------|
| Plaque A4 150x305 mm           | par 5 | SEXTAN004 |
| Plaque A4 150x305 mm + Support | par 5 | SEXTAN005 |



### POUR DOCUMENT A3

*Format extérieur* : 426 x 370 mm

Fixation par le fond.

Les formats A3 sont superposables entre eux, afin de former un ensemble totem, constitué de plusieurs éléments, pour les halls d'entrée, étages, etc...

| Désignation          |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| Plaque A3 426x370 mm | par 5 | SEXTAN006 |

## Totem



### TOTEM DOUBLE FACE

*Hauteur* : 1730 mm

Fixation par le sol.

Pour 2x4 documents A3.

| Désignation   |       |           |
|---------------|-------|-----------|
| Totem 1730 mm | unité | SEXTAN007 |

## Signalétique Nominative



### PLAQUE NOMINALE MURALE

Pour document 30 x 120 mm maxi.

*Format extérieur* : 32,5 x 124 mm

Livré avec double face pour une fixation murale.

| Désignation            |       |            |
|------------------------|-------|------------|
| Plaque Nom 32,5x124 mm | par 5 | SEMAFOR001 |



### PLAQUE NOMINALE MURALE NUMERO

Pour document 30 x 30 mm maxi.

*Format extérieur* : 32,5 x 34 mm

Livré avec double face pour une fixation murale.

| Désignation              |       |            |
|--------------------------|-------|------------|
| Plaque Numero 32,5x34 mm | par 5 | SEMAFOR002 |

## Signalétique Murale



### PLAQUE MURALE

Pour document 105 x 210 mm maxi.

*Format extérieur* : 150 x 216 mm

Fixation par vis.

Pour document 105 x 297 mm maxi.

*Format extérieur* : 150 x 303 mm

Fixation par vis.

| Désignation           |       |            |
|-----------------------|-------|------------|
| Plaque mur 150x216 mm | unité | SEMAFOR003 |
| Plaque mur 150x303 mm | unité | SEMAFOR004 |



### PLAQUE MURALE DRAPEAU

Pour document 105 x 210 mm maxi.

*Format extérieur* : 170 x 233 mm

Fixation murale.

| Désignation               |       |            |
|---------------------------|-------|------------|
| Plaque Drapeau 170x233 mm | unité | SEMAFOR005 |



### PLAQUE SUSPENDUE RECTO/VERSO

Pour document 105 x 210 mm maxi.

Fixation suspendue, Livré avec 2 m de câble.

Pour document 105 x 297 mm maxi.

Fixation suspendue, Livré avec 2 m de câble.

| Désignation                 |       |            |
|-----------------------------|-------|------------|
| Plaque Suspendue 105x210 mm | unité | SEMAFOR006 |
| Plaque Suspendue 105x297 mm | unité | SEMAFOR007 |



## Tableau Magnétique



Tableau laqué blanc magnétique.  
Cadre PVC gris.  
Coins injectés polystyrène, auguet PVC gris.  
Livré avec visserie.

| Désignation                            |       |         |
|----------------------------------------|-------|---------|
| Tableau Magnétique 450x600 mm          | unité | AFFG001 |
| Tableau Magnétique 600x900 mm          | unité | AFFG002 |
| Tableau Magnétique 900x1200 mm         | unité | AFFG003 |
| Boîte de 6 aimants 25x12 mm            | unité | AFFG004 |
| Sachet de 5 plots de 45 mm             | unité | AFFG005 |
| Sachet de 12 plots de 30 mm            | unité | AFFG006 |
| Sachet de 20 plots de 30 mm            | unité | AFFG007 |
| Brosse Magnétique effaçage             | unité | AFFG008 |
| Bombe de Nettoyage                     | unité | AFFG009 |
| Pochette de 4 marqueurs à sec assortis | unité | AFFG010 |

## Tableau Liège



Tableau liège  
Cadre PVC gris.  
Coins injectés polystyrène, auguet PVC gris  
Suspension dans les deux sens.  
Livré avec visserie.




| Désignation               |       |         |
|---------------------------|-------|---------|
| Tableau Liège 450x600 mm  | unité | AFFG011 |
| Tableau Liège 600x900 mm  | unité | AFFG012 |
| Tableau Liège 900x1200 mm | unité | AFFG013 |
| Boîte de 100 épingles     | unité | AFFG014 |

## Tableau Liège avec Console




Tableau liège Recto/Verso pour console.  
Cadre Aluminium Anodisé naturel.  
Muni de têtes de suspension à la console.

| Désignation               |       |         |
|---------------------------|-------|---------|
| Tableau Liège 900x600 mm  | unité | AFFG015 |
| Tableau Liège 900x900 mm  | unité | AFFG016 |
| Tableau Liège 900x1200 mm | unité | AFFG017 |



Console à simple pivotement



Console à double pivotement

### CONSOLE A SIMPLE PIVOTEMENT

2 platines indépendantes et fixes.  
Capacité 6 tableaux.  
Ce système ne peut pas se placer dans un angle de pièce.

### CONSOLE A DOUBLE PIVOTEMENT

Élément monobloc.  
Capacité 8 tableaux.  
Ce système peut se placer dans un angle de pièce.


| Désignation                        |       |         |
|------------------------------------|-------|---------|
| Console simple pivotement          | unité | AFFG018 |
| Console double pivotement H 90 cm  | unité | AFFG019 |
| Console double pivotement H 120 cm | unité | AFFG020 |

## Cloison "Point Qualité"



| Désignation                                        |       |         |
|----------------------------------------------------|-------|---------|
| Poteau Hauteur 90 cm, Diamètre 34 cm               | unité | AFFG021 |
| 1/2 Tableau double face liège 85x120 cm            | unité | AFFG022 |
| 1/2 Tableau double face vinyle 85x120 cm           | unité | AFFG023 |
| 1/2 Tableau double face laqué magnétique 85x120 cm | unité | AFFG024 |
| 1/2 Grille 85x120 cm                               | unité | AFFG025 |
| Tableau double face liège 180x120 cm               | unité | AFFG026 |
| Tableau double face vinyle 180x120 cm              | unité | AFFG027 |
| Tableau double face laqué magnétique 180x120 cm    | unité | AFFG028 |
| Grille 180x120 cm                                  | unité | AFFG029 |

## Cloison "Gamme HEKA"



Chaque cloison est livrée avec 4 pieds de 30 cm orientables, permettant toutes les directions possibles.  
Les pièces de jonction (livrées avec chaque modèle) lient les claustras en haut et en bas.  
3 finitions possibles en médium mélaminé.  
Encadrement aluminium piètement acier.

| Désignation                  |       |         |
|------------------------------|-------|---------|
| Cloison (Poirier) 160x80 cm  | unité | AFFG030 |
| Cloison (Poirier) 160x120 cm | unité | AFFG031 |
| Cloison (Tilleul) 160x80 cm  | unité | AFFG032 |
| Cloison (Tilleul) 160x120 cm | unité | AFFG033 |
| Cloison (Gris) 160x80 cm     | unité | AFFG034 |
| Cloison (Gris) 160x120 cm    | unité | AFFG035 |



Poirier



Tilleul Ambré



Gris Métal

## Cloison "Gamme MINTAKA"



Chaque cloison est livrée avec un piètement en acier laqué époxy gris aluminium;  
Simple et rapide à installer.  
Panneaux en MDF mélaminé décor.

| Désignation                  |       |         |
|------------------------------|-------|---------|
| Cloison (Poirier) 160x80 cm  | unité | AFFG036 |
| Cloison (Poirier) 160x120 cm | unité | AFFG037 |
| Cloison (Tilleul) 160x80 cm  | unité | AFFG038 |



Poirier



Tilleul Ambré



Gris Métal

## Vitrine d'intérieure "ALUDRA"



Piètement double


Piètement simple



Profils anodisés 5 µm  
 Coins en polycarbonate aspect aluminium  
 Charnière profilée  
 Verre de 4 mm posé silicocé  
 Serrure de sécurité pour intérieur intégrée dans le coin  
 Tringle de verrouillage  
 Epaisseur totale : 44 mm  
 Possibilité de serrures différentes  
**Fond Métal ou Liège**

| Désignation                          |       |          |
|--------------------------------------|-------|----------|
| 710 x 530 mm (4 feuilles A4)         | unité | VITRE001 |
| 710 x 740 mm (6 feuilles A4)         | unité | VITRE002 |
| 1010 x 740 mm (9 feuilles A4)        | unité | VITRE003 |
| 1010 x 950 mm (12 feuilles A4)       | unité | VITRE004 |
| 1010 x 1160 mm (15 feuilles A4)      | unité | VITRE005 |
| Piètement double (1900 x 450 mm)     | unité | VITRE006 |
| Piètement simple (Hauteur : 1900 mm) | unité | VITRE007 |

## Vitrine d'intérieure "ALMACH"



Cadre aluminium  
 Coins injectés en polycarbonate vert d'eau  
 Verre de 4 mm posé silicocé  
 Serrure à piston  
 Epaisseur totale : 45 mm  
 Possibilité de serrures différentes  
 Fixation murale par pièces en ABS, vis et chevilles  
**Vitrine à Glace Coulissante**

| Désignation                    |       |          |
|--------------------------------|-------|----------|
| 660 x 900 mm (8 feuilles A4)   | unité | VITRE008 |
| 660 x 1110 mm (10 feuilles A4) | unité | VITRE009 |
| 660 x 132 mm (12 feuilles A4)  | unité | VITRE010 |
| 960 x 1110 mm (15 feuilles A4) | unité | VITRE011 |
| 960 x 132 mm (18 feuilles A4)  | unité | VITRE012 |
| 960 x 1950 mm (27 feuilles A4) | unité | VITRE013 |
| Piètement sur roulettes        | unité | VITRE014 |

## Vitrine d'extérieure "ANTARES"



Profilés aluminium  
 Coins polycarbonates aspect acier  
 Charnière profilée  
 Verre posé silicocé  
 Joint d'étanchéité EPDM cellulaire  
 Serrure de sécurité pour extérieure intégrée dans le coin  
 Tringle de verrouillage  
 Epaisseur totale : 44 mm

### 5 Coloris différents

| Désignation                    |       |          |
|--------------------------------|-------|----------|
| 710 x 530 mm (4 feuilles A4)   | unité | VITRE015 |
| 710 x 740 mm (6 feuilles A4)   | unité | VITRE016 |
| 1010 x 740 mm (9 feuilles A4)  | unité | VITRE017 |
| 1010 x 950 mm (12 feuilles A4) | unité | VITRE018 |



Profilés aluminium  
 Coins polycarbonates aspect acier  
 Charnière profilée  
 Verre posé silicocé  
 Joint d'étanchéité EPDM cellulaire  
 Serrure de sécurité pour extérieure intégrée dans le coin  
 Tringle de verrouillage  
 Epaisseur totale : 44 mm


### MONTEE SUR VERRINS

### 5 Coloris différents

| Désignation                     |       |          |
|---------------------------------|-------|----------|
| 1010 x 1370 mm (18 feuilles A4) | unité | VITRE019 |
| 1010 x 1790 mm (24 feuilles A4) | unité | VITRE020 |

| INDICATEURS QUALITE |                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| N°                  | Indicateur (N°)                                     | Unité   | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1                   | Présence d'un plan de qualité                       | OUI/NON |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2                   | Présence d'un système de gestion de la qualité      | OUI/NON |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3                   | Présence d'un système de gestion de l'environnement | OUI/NON |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4                   | Présence d'un système de gestion de la sécurité     | OUI/NON |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5                   | Présence d'un système de gestion de la santé        | OUI/NON |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6                   | Présence d'un système de gestion de la sécurité     | OUI/NON |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7                   | Présence d'un système de gestion de la santé        | OUI/NON |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8                   | Présence d'un système de gestion de la sécurité     | OUI/NON |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9                   | Présence d'un système de gestion de la santé        | OUI/NON |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10                  | Présence d'un système de gestion de la sécurité     | OUI/NON |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11                  | Présence d'un système de gestion de la santé        | OUI/NON |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12                  | Présence d'un système de gestion de la sécurité     | OUI/NON |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13                  | Présence d'un système de gestion de la santé        | OUI/NON |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14                  | Présence d'un système de gestion de la sécurité     | OUI/NON |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15                  | Présence d'un système de gestion de la santé        | OUI/NON |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16                  | Présence d'un système de gestion de la sécurité     | OUI/NON |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17                  | Présence d'un système de gestion de la santé        | OUI/NON |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 18                  | Présence d'un système de gestion de la sécurité     | OUI/NON |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 19                  | Présence d'un système de gestion de la santé        | OUI/NON |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20                  | Présence d'un système de gestion de la sécurité     | OUI/NON |      |      |      |      |      |      |      |      |


Tableau d'Indicateurs



Campagne Sans Accident de Travail



Carte de France des Sites Nucléaires



Plaquette de Prévention des Risques dans l'Industrie




Challenge DPN



Plan de Situation

Toutes demandes particulières pour de la communication, que ce soit en terme de contenu, de conception, de taille, de quantité, de couleur, ... feront l'objet d'un devis.

## Chevalet Porte Etiquette à Pince




Réalisé en PET transparent  
Epaisseur : 1 mm  
Pour Tablette

*Existe avec une pince verticale, une pince horizontale ou une pince panier.*



| Désignation   |        |             |  |
|---------------|--------|-------------|--|
| 450 x 650 mm  | par 10 | PORTEDOC001 |  |
| 500 x 800 mm  | par 10 | PORTEDOC002 |  |
| 750 x 1050 mm | par 10 | PORTEDOC003 |  |

## Chevalet Porte Etiquette Orientable



Réalisé en PET transparent  
Pour Tablette

| Désignation   |        |             |  |
|---------------|--------|-------------|--|
| 450 x 650 mm  | par 20 | PORTEDOC004 |  |
| 500 x 800 mm  | par 20 | PORTEDOC005 |  |
| 750 x 1050 mm | par 20 | PORTEDOC006 |  |

## Chevalet Porte Etiquette Réhaussé



Réalisé en PET transparent  
Epaisseur : 1 mm  
Pour Tablette  
Réhaussement de 50 mm

| Désignation   |        |             |  |
|---------------|--------|-------------|--|
| 450 x 650 mm  | par 10 | PORTEDOC007 |  |
| 500 x 800 mm  | par 10 | PORTEDOC008 |  |
| 750 x 1050 mm | par 10 | PORTEDOC009 |  |

## Pochette Porte Etiquette + 2 trous



Réalisé en PET transparent  
Epaisseur : 0,5 mm  
Anti-reflet

| Désignation   |        |             |  |
|---------------|--------|-------------|--|
| 450 x 650 mm  | par 10 | PORTEDOC010 |  |
| 500 x 800 mm  | par 10 | PORTEDOC011 |  |
| 750 x 1050 mm | par 10 | PORTEDOC012 |  |

## Pochette Porte Etiquette Plate Adhésive



Réalisé en PET transparent  
Epaisseur : 0,5 mm  
Anti-reflet  
Livrée avec 2 bandes de double-face au dos

| Désignation   |        |             |  |
|---------------|--------|-------------|--|
| 450 x 650 mm  | par 10 | PORTEDOC013 |  |
| 500 x 800 mm  | par 10 | PORTEDOC014 |  |
| 750 x 1050 mm | par 10 | PORTEDOC015 |  |

## Porte Etiquette Simple



Réalisé en PVC transparent  
Epaisseur : 0,5 mm  
Anti-reflet

| Désignation    |        |             |
|----------------|--------|-------------|
| 1050 x 750 mm  | par 10 | PORTEDOC016 |
| 1500 x 1050 mm | par 10 | PORTEDOC017 |
| 2100 x 1500 mm | par 10 | PORTEDOC018 |
| 3000 x 2100 mm | par 10 | PORTEDOC019 |
| 4200 x 3000 mm | par 10 | PORTEDOC020 |

## Porte Etiquette Plat Adhésif



Réalisé en PVC transparent  
Epaisseur : 0,5 mm  
Avec 2 bandes adhésives  
**Format : PORTRAIT ou PAYSAGE**

| Désignation         |        |             |
|---------------------|--------|-------------|
| 1500 x 1050 mm (A6) | par 10 | PORTEDOC021 |
| 2100 x 1500 mm (A5) | par 10 | PORTEDOC022 |
| 3000 x 2100 mm (A4) | par 5  | PORTEDOC023 |
| 4200 x 3000 mm (A3) | par 2  | PORTEDOC024 |

## Porte Etiquette Plat Magnétique



Réalisé en PVC transparent  
Epaisseur : 0,5 mm  
Avec 2 bandes magnétiques  
**Format : PORTRAIT ou PAYSAGE**

| Désignation         |        |             |
|---------------------|--------|-------------|
| 1500 x 1050 mm (A6) | par 10 | PORTEDOC021 |
| 2100 x 1500 mm (A5) | par 10 | PORTEDOC022 |
| 3000 x 2100 mm (A4) | par 5  | PORTEDOC023 |
| 4200 x 3000 mm (A3) | par 2  | PORTEDOC024 |


## Porte Etiquette Fermé 3 faces



Réalisé en PET transparent  
Epaisseur : 1 mm  
Permet un maintien des documents grâce à sa fermeture 3 côtés  
**Format : PORTRAIT**

| Désignation         |       |             |
|---------------------|-------|-------------|
| 1500 x 1050 mm (A6) | par 5 | PORTEDOC025 |
| 2100 x 1500 mm (A5) | par 5 | PORTEDOC026 |
| 3000 x 2100 mm (A4) | par 5 | PORTEDOC027 |

## Porte Etiquette Fermé 3 faces



Réalisé en PET transparent  
Epaisseur : 1,5 mm  
Avec 3 bandes adhésives  
Permet un maintien des documents grâce à sa fermeture 3 côtés

| Désignation  |       |             |
|--------------|-------|-------------|
| 50 x 2100 mm | par 2 | PORTEDOC028 |

## Porte Brochure Chevalet



Réalisé en PET transparent  
**FORMAT : PORTRAIT ou PAYSAGE**

| Désignation         |        |             |
|---------------------|--------|-------------|
| 1050 x 750 mm (A7)  | par 10 | PORTEBRH001 |
| 1500 x 1050 mm (A6) | par 10 | PORTEBRH002 |
| 2100 x 1500 mm (A5) | par 5  | PORTEBRH003 |
| 3000 x 2100 mm (A4) | par 2  | PORTEBRH004 |
| 4200 x 3000 mm (A3) | par 2  | PORTEBRH005 |

## Porte Brochure Mono Eco



Réalisé en PVC transparent  
Epaisseur : 0,7 mm  
Léger et économique  
**FORMAT : PORTRAIT**

| Désignation         |       |             |
|---------------------|-------|-------------|
| 1500 x 1050 mm (A6) | par 2 | PORTEBRH006 |
| 2100 x 1500 mm (A5) | par 2 | PORTEBRH007 |
| 3000 x 2100 mm (A4) | par 2 | PORTEBRH008 |

## Porte Brochure Chevalet 2 faces triangle



Réalisé en PET transparent  
Epaisseur : 1, 2 ou 3 mm  
**FORMAT : PORTRAIT**

| Désignation    |       |             |
|----------------|-------|-------------|
| 2150 x 1050 mm | par 2 | PORTEBRH009 |
| 2150 x 1500 mm | par 2 | PORTEBRH010 |
| 3000 x 2100 mm | par 2 | PORTEBRH011 |

## Porte Brochure Chevalet Incliné + Bac



Réalisé en PET transparent  
Epaisseur : 2 mm  
Distributeur de documents : Format A6 (150 x 105 mm)  
**FORMAT : PORTRAIT**

| Désignation         |       |             |
|---------------------|-------|-------------|
| 3000 x 2100 mm (A4) | par 2 | PORTEBRH012 |
| 4200 x 3000 mm (A3) | par 2 | PORTEBRH013 |

## Porte Brochure Double Faces en T



Réalisé en PET transparent  
Epaisseur : 1 mm  
**FORMAT : PORTRAIT**

| Désignation         |       |             |
|---------------------|-------|-------------|
| 1500 x 1050 mm (A6) | par 2 | PORTEBRH014 |
| 2100 x 1500 mm (A5) | par 2 | PORTEBRH015 |
| 3000 x 2100 mm (A4) | par 2 | PORTEBRH016 |

## Porte Brochure Insertion Verticale



Réalisé en PET transparent  
Epaisseur : 1 ou 2 mm  
**FORMAT : PORTRAIT**

| Désignation    |       |             |
|----------------|-------|-------------|
| 2150 x 1050 mm | par 2 | PORTEBRH017 |
| 2150 x 1500 mm | par 2 | PORTEBRH018 |
| 3000 x 2100 mm | par 2 | PORTEBRH019 |

## Porte Brochure Mono Bac



Réalisé en PET transparent

Capacité : 250 feuilles


**FORMAT : VERTICAL**

| Désignation            |       |             |
|------------------------|-------|-------------|
| 235 x 273 x 95 mm (A4) | par 2 | PORTEBAC001 |
| 171 x 197 x 95 mm (A5) | par 2 | PORTEBAC002 |
| 111 x 98 x 83 mm (A6)  | par 2 | PORTEBAC003 |

**FORMAT : HORIZONTALE**

| Désignation            |       |             |
|------------------------|-------|-------------|
| 231 x 134 x 96 mm (A5) | par 2 | PORTEBAC004 |
| 170 x 98 x 90 mm (A6)  | par 2 | PORTEBAC005 |

## Porte Brochure Multi Bac



Réalisé en PET transparent

Capacité : 200 feuilles

4 Niveaux

A Poser

**FORMAT : VERTICAL**

| Désignation                 |       |             |
|-----------------------------|-------|-------------|
| 162 x 165 x 43 mm (A5)      | par 1 | PORTEBAC006 |
| 225 x 250 x 42 mm (A4)      | par 1 | PORTEBAC007 |
| 123 x 254 x 203 mm (1/3 A4) | par 1 | PORTEBAC008 |

## Porte Brochure Multi Compartiment



Réalisé en PET transparent

Epaisseur : 2 mm

Insertion de 2, 3 ou 4 documents

A Poser

**FORMAT : VERTICAL**

| Désignation                    |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 210 x 105 mm (2 compartiments) | par 1 | PORTEBAC009 |
| 210 x 150 mm (2 compartiments) | par 1 | PORTEBAC010 |
| 300 x 210 mm (2 compartiments) | par 1 | PORTEBAC011 |
| 210 x 105 mm (3 compartiments) | par 1 | PORTEBAC012 |
| 210 x 150 mm (3 compartiments) | par 1 | PORTEBAC013 |
| 300 x 210 mm (3 compartiments) | par 1 | PORTEBAC014 |
| 210 x 105 mm (4 compartiments) | par 1 | PORTEBAC015 |
| 210 x 150 mm (4 compartiments) | par 1 | PORTEBAC016 |
| 300 x 210 mm (4 compartiments) | par 1 | PORTEBAC017 |

## Porte Brochure Mural



Réalisé en PET transparent


Epaisseur : 3 mm

A Poser sur le mur

**FORMAT : VERTICAL**

| Désignation                      |       |             |
|----------------------------------|-------|-------------|
| 300 x 210 mm (Patte de pression) | par 2 | PORTEBAC018 |
| 210 x 150 mm (Patte de pression) | par 2 | PORTEBAC019 |
| 300 x 210 mm (Adhésif)           | par 2 | PORTEBAC020 |
| 210 x 150 mm (Adhésif)           | par 2 | PORTEBAC021 |
| 300 x 210 mm (Ventouses)         | par 2 | PORTEBAC022 |
| 210 x 150 mm (Ventouses)         | par 2 | PORTEBAC023 |

## Crochet C ou S



En Métal

| Désignation               |        |             |
|---------------------------|--------|-------------|
| Crochet en C (Ht : 39 mm) | par 10 | ACCESFIX001 |
| Crochet en S (Ht : 28 mm) | par 10 | ACCESFIX002 |
| Crochet en S (Ht : 44 mm) | par 10 | ACCESFIX003 |


## Crochet Pince Faux-plafond



En Métal

| Désignation                             |        |             |
|-----------------------------------------|--------|-------------|
| Crochet Pince Faux-plafond (Ht : 65 mm) | par 10 | ACCESFIX004 |

## Crochet Clip Faux-plafond



En Plastique Transparent

| Désignation                            |         |             |
|----------------------------------------|---------|-------------|
| Crochet Clip Faux-plafond (10 x 12 mm) | par 100 | ACCESFIX005 |

## Ventouse Tete de Champignon



Transparente

| Désignation                               |         |             |
|-------------------------------------------|---------|-------------|
| Ventouse Tete Champignon (Diam. 20 mm)    | par 100 | ACCESFIX006 |
| Ventouse Tete Champignon (Diam. 40 mm)    | par 100 | ACCESFIX007 |
| Ventouse avec Crochet 25 mm (Diam. 40 mm) | par 100 | ACCESFIX008 |

## Chaînes



Chaîne nouée Victor  
En acier noué puis torsadé  
longueur : 25 ml

| Désignation        |           |             |
|--------------------|-----------|-------------|
| Chaîne Diam 1mm    | par 25 ml | ACCESFIX009 |
| Chaîne Diam 1,5 mm | par 25 ml | ACCESFIX010 |

## Bandeau Simple



### BANDEAU SIMPLE

Profilé monobloc alu laqué.  
Epaisseur : 23 mm.  
Hauteur : 60, 100 et 150 MM.  
Fixation murale.  
Existe en 11 coloris.

| Désignation         |       |              |
|---------------------|-------|--------------|
| Bandeau 60x500 mm   | unité | PANDIRECT001 |
| Bandeau 60x750 mm   | unité | PANDIRECT002 |
| Bandeau 60x1000 mm  | unité | PANDIRECT003 |
| Bandeau 100x500 mm  | unité | PANDIRECT004 |
| Bandeau 100x750 mm  | unité | PANDIRECT005 |
| Bandeau 100x1000 mm | unité | PANDIRECT006 |
| Bandeau 100x1250 mm | unité | PANDIRECT007 |
| Bandeau 150x500 mm  | unité | PANDIRECT008 |
| Bandeau 150x750 mm  | unité | PANDIRECT009 |
| Bandeau 150x1000 mm | unité | PANDIRECT010 |
| Bandeau 150x1250 mm | unité | PANDIRECT011 |
| Bandeau 150x1500 mm | unité | PANDIRECT012 |



## Panneaux "Europe Design"



Information directe par pictogramme.  
Conformité aux normes AFNOR.

Matériau de synthèse très résistant (anti-bris).  
Surface durcie évitant les rayures.  
Fixation par adhésif puissant.  
Repères de couleurs (Bleu, Vert, Rouge et Jaune).  
Ligne contemporaine design.

Possibilité de textes hors standards sur demande.

| Désignation                   |       |              |
|-------------------------------|-------|--------------|
| Panneaux Modèle SL 175x45 mm  | unité | PANDIRECT013 |
| Panneaux Modèle TL 95x95 mm   | unité | PANDIRECT014 |
| Panneaux Modèle HL 200x200 mm | unité | PANDIRECT015 |

## Panneaux "Plexiglas Couleur ou Classique"



Plexiglas Couleur Modèle SL

Plexiglas Couleur Modèle HL



Plexiglas Classique Modèle SL

Information directe par pictogramme.  
Conformité aux normes AFNOR.


Plaques signalétiques de conception sobre, s'adaptant à toutes les décorations, finition très soignée.  
Textes et Logos imprimés au verso, donc protégés des dégradations.  
Matériau : plexiglas (aspect brillant durable et nettoyage facile).  
Fixation par adhésifs puissants.  
Possibilité de textes hors standards sur demande.

| Désignation                              |       |              |
|------------------------------------------|-------|--------------|
| Plexiglass Couleur Modèle SL 170x40 mm   | unité | PANDIRECT016 |
| Plexiglass Couleur Modèle HL 90x90 mm    | unité | PANDIRECT017 |
| Plexiglass Classique Modèle SL 170x40 mm | unité | PANDIRECT018 |
| Plexiglass Classique Modèle HL 90x90 mm  | unité | PANDIRECT019 |

## Cartes de Visites



Cartes Visites Recto



Cartes Visites Recto/Verso



| Dimensions                 |         |           |
|----------------------------|---------|-----------|
| 91x51 mm Recto             | Par 100 | IMPBUR001 |
| 91x51 mm Recto/Verso       | Par 100 | IMPBUR002 |
| 91x54 mm Recto             | Par 100 | IMPBUR003 |
| 91x54 mm Recto/Verso       | Par 100 | IMPBUR004 |
| 91x55 mm Recto             | Par 100 | IMPBUR005 |
| 91x55 mm Recto/Verso       | Par 100 | IMPBUR006 |
| Plastification Recto       | unité   | IMPBUR007 |
| Plastification Recto/Verso | unité   | IMPBUR008 |

## Courrier



Entête de Lettre



Tête de Lettre



Carte de Correspondance



Enveloppe

Toutes demandes particulières, que ce soit en terme de taille, de quantité, de couleur, ... feront l'objet d'un devis.


## Carnet à Souche



Carnet à souche TRIPLI



Carnet à souche DUPLI



Carnet d'Ecart

Toutes demandes particulières, que ce soit en terme de taille, de quantité, de couleur, ... feront l'objet d'un devis.

## Tampon Timbre (Avec ou Sans Cadre)




Plaque Rectangulaire

| Dimensions      | Plaque                  |       | Avec Cadre | Sans Cadre | Cassette Encre |
|-----------------|-------------------------|-------|------------|------------|----------------|
| Timbre 2 lignes | Rectangulaire (26x9mm)  | unité | TMP4910C   | TMP4910S   | CST6/4910      |
| Timbre 3 lignes | Rectangulaire (38x14mm) | unité | TMP4911C   | TMP4911S   | CST6/4911      |
| Timbre 4 lignes | Rectangulaire (47x18mm) | unité | TMP4912C   | TMP4912S   | CST6/4912      |
| Timbre 5 lignes | Rectangulaire (58x22mm) | unité | TMP4913C   | TMP4913S   | CST6/4913      |
| Timbre 6 lignes | Rectangulaire (70x25mm) | unité | TMP4915C   | TMP4915S   | CST6/4915      |



Plaque Carré

| Dimensions      | Plaque                   |       | Avec Cadre | Sans Cadre | Cassette Encre |
|-----------------|--------------------------|-------|------------|------------|----------------|
| Timbre 2 lignes | Ronde ou Carré (12x12mm) | unité | TMP4921C   | TMP4921S   | CST6/4921      |
| Timbre 4 lignes | Ronde ou Carré (20x20mm) | unité | TMP4922C   | TMP4922S   | CST6/4922      |
| Timbre 6 lignes | Ronde ou Carré (30x30mm) | unité | TMP4923C   | TMP4923S   | CST6/4923      |
| Timbre 8 lignes | Ronde ou Carré (40x40mm) | unité | TMP4924C   | TMP4924S   | CST6/4924      |



Plaque Rectangulaire Chèque

| Dimensions    | Plaque                  |       |  |         | Cassette Encre |
|---------------|-------------------------|-------|--|---------|----------------|
| Timbre Chèque | Rectangulaire (70x10mm) | unité |  | TMP4916 | CST6/4916      |



| Dimensions           | Plaque                  |       |  |         | Cassette Encre |
|----------------------|-------------------------|-------|--|---------|----------------|
| Timbre + Dateur 4 mm | Rectangulaire (40x40mm) | unité |  | TMP4724 | CST6/4924      |
| Timbre + Dateur 4 mm | Rectangulaire (60x40mm) | unité |  | TMP4727 | CST6/4927      |

## Tampon Dateur



02 SEP. 2007  
09 NOV. 2007  
27 NOV 2007

| Dimensions    | Plaque               |       |  |         | Cassette Encre |
|---------------|----------------------|-------|--|---------|----------------|
| Dateur 3 mm   | Empreinte (3x20mm)   | unité |  | TMP4800 | CST6/4911      |
| Dateur 3,8 mm | Empreinte (3,8x20mm) | unité |  | TMP4810 | CST6/4910      |
| Dateur 4 mm   | Empreinte (4x20mm)   | unité |  | TMP4820 | CST6/4911      |

## Tampon Numéroteur



1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

| Dimensions                 | Plaque               |       |  |         | Cassette Encre |
|----------------------------|----------------------|-------|--|---------|----------------|
| Numéroteur 6 bandes 3,8 mm | Empreinte (3,8x20mm) | unité |  | TMP4836 | CST6/4910      |
| Numéroteur 6 bandes 4 mm   | Empreinte (4x27mm)   | unité |  | TMP4846 | CST6/4911      |



### Les 5 Couleurs d'Encre disponibles (A Spécifier à la commande)



- Noir
- Bleu
- Rouge
- Vert
- Violet

### Les 7 Couleurs de Monture disponibles (A Spécifier à la commande)



Rouge



Gris



Bleu



Menthe



Mangue



Mauve



Jaune

## Tampon Timbre (Avec ou Sans Cadre)



**Corinne VAYSSIER**  
Responsable communication  
Tel. 01 42 25 85 76  
Fax 01 42 26 86 72

Plaque Rectangulaire

| Dimensions       | Plaque                  |       | Avec Cadre | Sans Cadre | Cassette Encre |
|------------------|-------------------------|-------|------------|------------|----------------|
| Timbre 4 lignes  | Rectangulaire (41x24mm) | unité | TMP5200C   | TMP5200S   | CST6/50        |
| Timbre 6 lignes  | Rectangulaire (49x28mm) | unité | TMP5203C   | TMP5203S   | CST6/53        |
| Timbre 6 lignes  | Rectangulaire (56x26mm) | unité | TMP5204C   | TMP5204S   | CST6/56        |
| Timbre 6 lignes  | Rectangulaire (70x25mm) | unité | TMP5205C   | TMP5205S   | CST6/55        |
| Timbre 8 lignes  | Rectangulaire (56x33mm) | unité | TMP5206C   | TMP5206S   | CST6/56        |
| Timbre 9 lignes  | Rectangulaire (60x40mm) | unité | TMP5207C   | TMP5207S   | CST6/57        |
| Timbre 10 lignes | Rectangulaire (68x47mm) | unité | TMP5208C   | TMP5208S   | CST6/58        |



Convocation pour le  
**27 NOV 2007**  
Concours de danse

Plaque Rectangulaire  
+ Dateur 4 mm

| Dimensions        | Plaque                  |       | Avec Cadre | Sans Cadre | Cassette Encre |
|-------------------|-------------------------|-------|------------|------------|----------------|
| Dateur 1+1 ligne  | Rectangulaire (41x24mm) | unité | TMP5430C   | TMP5430S   | CST6/50        |
| Dateur 2+2 lignes | Rectangulaire (49x28mm) | unité | TMP5440C   | TMP5440S   | CST6/53        |
| Dateur 3+3 lignes | Rectangulaire (56x26mm) | unité | TMP5460C   | TMP5460S   | CST6/56        |
| Dateur 3+3 lignes | Rectangulaire (60x40mm) | unité | TMP5470C   | TMP5470S   | CST6/57        |
| Dateur 4+4 lignes | Rectangulaire (68x47mm) | unité | TMP5480C   | TMP5480S   | CST6/58        |



Plaque  
Ronde

Plaque  
Ronde  
+ Dateur 4 mm

| Dimensions        | Plaque            |       | Avec Cadre | Sans Cadre | Cassette Encre |
|-------------------|-------------------|-------|------------|------------|----------------|
| Timbre 8 lignes   | Ronde (Diam 45mm) | unité | TMP5215C   | TMP5215S   | CST6/15        |
| Dateur 3+3 lignes | Ronde (Diam 45mm) | unité | TMP5415C   | TMP5415S   | CST6/15        |



MAISON CONSTRUCTION  
32 17 88 72 82  
Tel. 05 45 22 33 66  
Fax 05 45 22 33 65

Plaque Rectangulaire  
+ Numéroteur  
2+2 lignes

| Dimensions           | Plaque                  |       | Avec Cadre  | Sans Cadre  | Cassette Encre |
|----------------------|-------------------------|-------|-------------|-------------|----------------|
| Numéroteur 8 bandes  | Rectangulaire (56x33mm) | unité | TMP5558PLC  | TMP5558PLS  | CST6/56        |
| Numéroteur 10 bandes | Rectangulaire (56x33mm) | unité | TMP55510PLC | TMP55510PLS | CST6/56        |

## Tampon Dateur



27 NOV 2007


| Dimensions  | Plaque             |       |         | Cassette Encre |
|-------------|--------------------|-------|---------|----------------|
| Dateur 4 mm | Empreinte (4x26mm) | unité | TMP5030 | CST6/50        |

## Tampon Numéroteur



32 17 88 72 82

| Dimensions                | Plaque             |       |          | Cassette Encre |
|---------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|
| Numéroteur 6 bandes 4 mm  | Empreinte (4x26mm) | unité | TMP5546  | CST6/50        |
| Numéroteur 8 bandes 5 mm  | Empreinte (5x41mm) | unité | TMP5558  | CST6/56        |
| Numéroteur 10 bandes 5 mm | Empreinte (5x48mm) | unité | TMP55510 | CST6/56        |



Les 5 Couleurs d'Encre disponibles (A Spécifier à la commande)



- Noir
- Bleu
- Rouge
- Vert
- Violet

## Tampon Dateur avec Formules



|                                                                                                                                               |                                                      |                                                     |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAYÉ</b><br>Le 19 JUIN 2009<br>Par .....                                                                                                   | <b>DEVIS RÉALISÉ</b><br>Le 19 JUIN 2009<br>Par ..... | <b>COMPTABILISÉ</b><br>Le 19 JUIN 2009<br>Par ..... | <b>BON À PAYER</b><br>Le 19 JUIN 2009<br>Signature .....                 |
| <b>VÉRIFIÉ</b><br>Le 19 JUIN 2009                                                                                                             | <b>EXPÉDIÉ</b><br>Le 19 JUIN 2009                    | <b>SAISI</b><br>Le 19 JUIN 2009<br>Par .....        | <b>SAISI</b><br>Le 19 JUIN 2009<br>N° Pièce .....<br>Par ..... Sur ..... |
| <b>PAYÉ LE</b><br><input type="checkbox"/> CB<br><input type="checkbox"/> Espèces<br><input type="checkbox"/> Chèque N° .....<br>Bonque ..... | <b>TRANSMIS</b><br>Le 19 JUIN 2009<br>Par .....      | <b>REÇU</b><br>Le 19 JUIN 2009                      | <b>REÇU</b><br>Le 19 JUIN 2009<br>Répondu le .....                       |

Dateur 4 mm  
Empreinte 56x33 mm  
Bicolore (Texte Bleu, Date Rouge)

| Dimensions        | Plaque              |       |         | Cassette Encre |
|-------------------|---------------------|-------|---------|----------------|
| Dateur + Formules | Empreinte (56x33mm) | unité | TMP5460 | CST6/56        |



Dateur 4 mm  
Empreinte 4x48 mm

PAYÉ 17 AOUT 2008

|          |             |         |         |
|----------|-------------|---------|---------|
| REPONDU  | RECEPTIONNE | ANNULE  | RECU    |
| COMMANDE | LIVRE       | FACTURE | EXPEDIE |
| EMBALLER | PAYE        | VERIFIE |         |

| Dimensions        | Plaque             |       |         | Cassette Encre |
|-------------------|--------------------|-------|---------|----------------|
| Dateur + Formules | Empreinte (4x48mm) | unité | TMP5117 | CST6/56        |

## Tampon avec Formules



A CLASSER  
ANNULÉ  
AVOIR  
A FAXER  
CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

COMPTABILISÉ  
CONFIDENTIEL  
CONFIRMATION  
COPIE  
DEVIS  
DUPLICATA  
ECONOMIQUE/ECONOMY  
EXPRESS  
FACTURE  
FAX  
FRAGILE  
INFORMATION

IMPORTANT  
LETTRE  
ORIGINAL  
PAYÉ  
PERSONNEL  
PHOTOCOPIE  
PRIORITAIRE/PRIORITY  
RAPPEL  
RECOMMANDE  
SAISI LE  
SPÉCIMEN  
URGENT

LETTRE  
PAYE  
COPIE  
COMPTABILISE  
DUPLICATA  
URGENT  
CONFIDENTIEL  
DEVIS  
SPECIMEN  
PERSONNEL  
FRAGILE  
ANNULE  
POUR INFORMATION  
A CLASSER

RAPPEL  
CERTIFIÉ CONFORME  
FACTURE  
ORIGINAL  
AVOIR  
SAISI LE  
PHOTOCOPIE  
RECOMMANDE  
CONFIRMATION  
FAX  
EXPRESS  
ECONOMIQUE/ECONOMY  
PRIORITAIRE/PRIORITY

| Dimensions     | Plaque              |       |         | Cassette Encre |
|----------------|---------------------|-------|---------|----------------|
| Tampon Formule | Empreinte (47x18mm) | unité | TMP4992 | CST6/4912      |

## Dateur



| Dimensions  | Plaque             |       |         |
|-------------|--------------------|-------|---------|
| Dateur 3 mm | Empreinte (3x20mm) | unité | TMP1000 |
| Dateur 4 mm | Empreinte (4x26mm) | unité | TMP1010 |
| Dateur 5 mm | Empreinte (5x32mm) | unité | TMP1020 |

Réglage avec Molette



| Dimensions  | Plaque                  |       |            |
|-------------|-------------------------|-------|------------|
| Dateur 4 mm | Rectangulaire (50x30mm) | unité | TMP2910P1  |
| Dateur 4 mm | Rectangulaire (51x38mm) | unité | TMP2910P2  |
| Dateur 4 mm | Rectangulaire (54x24mm) | unité | TMP2910P3  |
| Dateur 4 mm | Rectangulaire (54x34mm) | unité | TMP2910P5  |
| Dateur 4 mm | Rectangulaire (60x35mm) | unité | TMP2910P6  |
| Dateur 4 mm | Rectangulaire (60x40mm) | unité | TMP2910P7  |
| Dateur 4 mm | Rectangulaire (60x45mm) | unité | TMP2910P8  |
| Dateur 4 mm | Ovale (67x44mm)         | unité | TMP2910P20 |
| Dateur 4 mm | Ronde (51x51mm)         | unité | TMP2910P30 |



Expédié le 12 MARS 2012

Réclamé le

Echéance le

Débité le

Expédié le

Reçu le

Payé le

Retourné le

Vérifié le

Dateur 4 mm

Crédité le

Comptabilisé le

Répondu le

Pour acquit le

| Dimensions        | Plaque             |       |         |
|-------------------|--------------------|-------|---------|
| Dateur + Formules | Empreinte (4x54mm) | unité | TMP1117 |

## Tampon Numéroteur



| Dimensions       |       | 4 Bandes | 6 Bandes | 8 Bandes | 10 Bandes | 12 Bandes | 20 Bandes |
|------------------|-------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Numéroteur 3 mm  | unité | TMP1534  | TMP1536  | TMP1538  | TMP15310  | TMP15312  | TMP15320  |
| Numéroteur 4 mm  | unité | TMP1544  | TMP1546  | TMP1548  | TMP15410  | TMP15412  | -         |
| Numéroteur 5 mm  | unité | TMP1554  | TMP1556  | TMP1558  | TMP15510  | TMP15512  | -         |
| Numéroteur 7 mm  | unité | TMP1574  | TMP1576  | TMP1578  | -         | -         | -         |
| Numéroteur 9 mm  | unité | TMP1594  | TMP1596  | TMP1598  | TMP15910  | TMP15912  | -         |
| Numéroteur 12 mm | unité | TMP15124 | TMP15126 | TMP15128 | -         | -         | -         |
| Numéroteur 15 mm | unité | TMP15154 | TMP15156 | TMP15158 | -         | -         | -         |
| Numéroteur 18 mm | unité | TMP15184 | TMP15186 | TMP15188 | TMP151810 | -         | -         |

## Encrage



Existe en Noir, Bleu, Rouge, Vert et Violet

| Dimension   |       | Cassette Encre |
|-------------|-------|----------------|
| 90 x 50 mm  | unité | CST9051        |
| 100 x 70 mm | unité | CST9052        |
| 160 x 90 mm | unité | CST9053        |



Encre Standard :

Noir, Bleu, Rouge, Vert et Violet

Encre Spéciale :

Rose, Blanc, Bordeaux, Jaune, Orange, Turquoise, Argent, Or et Brun

Encre Fluorescente :

Invisible, Bleue sous la lumière ultra-violet

| Dimension          |       | Flacon 28 ml | Bidon 250 ml | Bidon 1 L |
|--------------------|-------|--------------|--------------|-----------|
| Encre Standard     | unité | CST7011      | CST7000      | CST7020   |
| Encre Spéciale     | unité | CST7012      | -            | -         |
| Encre Fluorescente | unité | CST7013      | CST7500      | CST7520   |

## Porte-Timbre



Porte-Timbres Métallique

| Dimension    |       | 6 Places | 10 Places | 16 Places |
|--------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Porte-timbre | unité | CST3006  | CST3010   | CST3016   |

## Stylo Tampon



Empreinte (35x7mm)

Recharge Bille  
NOIRE ou BLEUEFlacons Encre 10 ml  
BLEUE, ROUGE ou VERTE

| Dimensions            |       |  |          |
|-----------------------|-------|--|----------|
| Stylo Tampon 3 lignes | unité |  | TMP3101  |
| Cassette encrage Noir | unité |  | CST6/310 |

| Dimensions            |       |  |           |
|-----------------------|-------|--|-----------|
| Stylo Tampon 3 lignes | unité |  | TMP3021   |
| Stylo Tampon 4 lignes | unité |  | TMP3041   |
| Recharge Bille        | unité |  | CST6/3071 |
| Flacons Encre 10 ml   | unité |  | CST6/3000 |

Possibilité de marquage sur le stylo, le Capuchon et l'Embout.  
Impression 1 ou 2 couleurs  
Gravure Chimique ou Laser

## Tampon Mobile Marker



Plaque 47x18 mm  
Existe en : BLANC, GRIS FUME, ROUGE ou BLEU


| Dimensions      |       |         |
|-----------------|-------|---------|
| Timbre 4 lignes | unité | TMP9412 |

## Tampon REINER



Monture Métallique et Changement de Date par Pression sur une touche

28 NOV. 2008




Monture Métallique et 6 Molettes avec ou sans Zéro précédent

123456

123456



Monture de Magnésium Vernie et Changement de Date par Pression sur une touche



### DATEUR REINER 4 mm SEUL (Empreinte 4x23 mm)

| Dimensions                                  |       |  |            |
|---------------------------------------------|-------|--|------------|
| Dateur seul                                 | unité |  | RE D28 124 |
| Cassette (Carte de 3 feutres Noir ou Rouge) | unité |  | RE 221026  |

### DATEUR REINER 4 mm SEUL (Plaque 50x30 mm)

| Dimensions                                  |       |  |         |
|---------------------------------------------|-------|--|---------|
| Dateur avec plaque (2+2 Lignes)             | unité |  | RE D53V |
| Cassette (Carte de 3 feutres Noir ou Rouge) | unité |  | RE T4   |

### FOLIOTEUR REINER avec caractères ANTIQUE 4,5mm

| Dimensions                                   |       |  |            |
|----------------------------------------------|-------|--|------------|
| Foliotteur                                   | unité |  | RE B6 A456 |
| Cassette (Carte de 6 colorbox Noir ou Rouge) | unité |  | RE T2      |

### FOLIOTEUR REINER avec caractères BATON 4,5mm

| Dimensions                                   |       |  |            |
|----------------------------------------------|-------|--|------------|
| Foliotteur                                   | unité |  | RE B6 B456 |
| Cassette (Carte de 6 colorbox Noir ou Rouge) | unité |  | RE T2      |

DATEUR FOLIOTEUR REINER (PLAQUE 65x30 mm)  
avec 6 chiffres de 4 mm et date de 4 mm placée à droite  
Pour le nombre de lignes, CONTACTEZ-NOUS

| Dimensions                                  |       |  |           |
|---------------------------------------------|-------|--|-----------|
| Dateur Foliotteur plaque non gravée         | unité |  | RE DN53A  |
| Cassette (Carte de 6 FEUTRES Noir ou Rouge) | unité |  | RE 231013 |

## Sur Textile



Impression Recto  
ou Recto/Verso



Gilet de Sécurité




### MARQUAGE SUR :

Tee-shirt, Casquette, Blouson, Polo, Chemise, Pull, Gilet, etc ...

Toutes demandes particulières, que ce soit en terme de taille, de quantité, de couleur, ... feront l'objet d'un devis.

## Sur Objet Publicitaire



Trophée, Coupe, Médaille



Briquet



Parapluie



Stylo



Porte-Clés

Toutes demandes particulières, que ce soit en terme de taille, de quantité, de couleur, ... feront l'objet d'un devis.

## Sur Véhicules



Voiture



Camion



Toutes demandes particulières, que ce soit en terme de taille, de quantité, de couleur, ... feront l'objet d'un devis.

